

แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์  
 หน่วยงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยงาน ๑๐๗๐๘  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	อัตราการใช้อย่างหลัง ๓ ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
			ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ใช้ในปี ๒๕๖๖	จัดซื้อในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑	๒	๓	๔
๑	ขวด Hemoculture (ผู้ใหญ่)	ขวด	๓๗,๐๔๗.๐๐	๔๓,๔๒๙.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๐๐	๔,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐
๒	Hematoxylin ๒.๕ L	ขวด	๓.๐๐	๒.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๑.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐
๓	๔๐ % Urea ๔ mL(๑๐ ซีนตอกลิ้ง)	กิโลกรัม	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒.๐๐	๑๐.๐๐	๒.๐๐	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๘๒.๕๐	๘๒.๕๐	๘๒.๕๐	๘๒.๕๐
๔	๐.๐๔ % Tellurite	หลอด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐
๕	Absolute Alcohol (Ethanol) ๒.๕ L	ขวด	๑๒๔.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	-	๑๖๘.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๕๗,๓๗๕.๐๐	๕๗,๓๗๕.๐๐	๕๗,๓๗๕.๐๐	๕๗,๓๗๕.๐๐
๖	Absolute Methanol ๔ L	ขวด	๑๓๖.๐๐	๑๔๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	๑๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐
๗	ADA	กิโลกรัม	๑.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐	๔.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๘	AFB Stain set	กิโลกรัม	๑๕๐.๐๐	๘๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖๘๕.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐	๘,๕๕๐.๐๐
๙	Alpha fetoprotein (AFP)	Report	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๔,๑๖๖.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๑๖๖.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖๕.๖๒	๓๒๘,๑๐๐.๐๐	๘๒,๐๒๕.๐๐	๘๒,๐๒๕.๐๐	๘๒,๐๒๕.๐๐	๘๒,๐๒๕.๐๐
๑๐	Alpha-fetoprotein (QT)	Report			๑,๑๔๗.๐๐	-	๑,๑๔๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐
๑๑	Albumin (ALB)	Report	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๓๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๓๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๕.๓๕	๕๖๑,๗๕๐.๐๐	๑๔๐,๔๓๗.๕๐	๑๔๐,๔๓๗.๕๐	๑๔๐,๔๓๗.๕๐	๑๔๐,๔๓๗.๕๐
๑๒	Alphab-Macroglobulin	Report	-	๒๐๐.๐๐		-		๕.๐๐	๒๙๙.๖๐	๑๘,๙๘๐.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐
๑๓	Alkaline phosphatase (ALP)	Report	๗๙,๕๐๐.๐๐	๙๐,๒๐๐.๐๐	๘๗,๗๘๑.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	๘๗,๗๘๑.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒	๖๓๕,๕๘๐.๐๐	๑๕๘,๘๘๕.๐๐	๑๕๘,๘๘๕.๐๐	๑๕๘,๘๘๕.๐๐	๑๕๘,๘๘๕.๐๐
๑๔	Ampicillin Disk	Report	๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๘๘.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐
๑๕	Amylase	Report	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒,๙๑๔.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒,๙๑๔.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๑.๔๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐
๑๖	Anti HBC (Total)	Report	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐
๑๗	Anti-CCP	Report			๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐
๑๘	Anti HBC IgM	Report		๑๐๐.๐๐	๒๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๑๙	Anti HCV	Report	๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๘,๑๔๔.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๘,๑๔๔.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๙๓.๙๐	๒,๐๖๕,๘๐๐.๐๐	๕๑๖,๔๕๐.๐๐	๕๑๖,๔๕๐.๐๐	๕๑๖,๔๕๐.๐๐	๕๑๖,๔๕๐.๐๐
๒๐	Anti HIV Ag/Ab	Report	๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐	๓๐,๘๗๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๐,๘๗๕.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๑.๐๕	๑,๗๘๖,๗๕๐.๐๐	๔๔๖,๖๘๗.๕๐	๔๔๖,๖๘๗.๕๐	๔๔๖,๖๘๗.๕๐	๔๔๖,๖๘๗.๕๐
๒๑	Anti thyroid globulin ,Anti-TG	Report		๒๐๐.๐๐	๓๓๔.๐๐	-	๓๓๔.๐๐	๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๒๒	Anti-HBc Rapid test	Report	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๗.๔๔	๙,๗๔๔.๐๐	๑,๑๘๖.๐๐	๑,๑๘๖.๐๐	๑,๑๘๖.๐๐	๑,๑๘๖.๐๐
๒๓	Anti-HBs	Report	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๙.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๙.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๕.๖๗	๘๒๐,๐๕๐.๐๐	๒๐๕,๐๑๒.๕๐	๒๐๕,๐๑๒.๕๐	๒๐๕,๐๑๒.๕๐	๒๐๕,๐๑๒.๕๐
๒๔	Anti-HBs Rapid test	ชิ้น	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๔๒	๒,๔๔๒.๐๐	๖๑๐.๕๐	๖๑๐.๕๐	๖๑๐.๕๐	๖๑๐.๕๐
๒๕	Anti-HCV Rapid	ชิ้น	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๖.๙๐	๙๓,๘๐๐.๐๐	๒๓,๔๕๐.๐๐	๒๓,๔๕๐.๐๐	๒๓,๔๕๐.๐๐	๒๓,๔๕๐.๐๐

๒๖	Anti-T.pallidum strip	ชิ้น	๖๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗๖๖.๐๐	-	๗๖๖.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๒๗	Anti-thyroid peroxidase Ab, (Anti-TPO)	Report	-	๒๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	-	๕๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๒๘	Apolipoprotein A-๑	Report	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๕.๒๐	๖,๕๒๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐
๒๙	aPTT Reagent	Report	๕๕,๗๖๖.๐๐	๘๙,๕๗๕.๐๐	๕๑,๗๒๑.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕๑,๗๒๑.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๕	๗๕๒,๔๐๐.๐๐	๑๘๘,๑๐๐.๐๐	๑๘๘,๑๐๐.๐๐	๑๘๘,๑๐๐.๐๐	๑๘๘,๑๐๐.๐๐
๓๐	ASO latex Test	Report	๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	๑.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	๑,๒๓๗.๕๐	๑,๒๓๗.๕๐	๑,๒๓๗.๕๐	๑,๒๓๗.๕๐
๓๑	ASO Reagent (Nephero.)	Report	๑๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	-	๕๘.๐๐	๕๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐	๑,๓๗๕.๐๐
๓๒	AST (SGOT)	Report	๖๗,๘๐๐.๐๐	๙๓,๙๐๐.๐๐	๙๕,๕๕๑.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๙๕,๕๕๑.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒	๖๐๙,๙๐๐.๐๐	๑๕๒,๔๗๕.๐๐	๑๕๒,๔๗๕.๐๐	๑๕๒,๔๗๕.๐๐	๑๕๒,๔๗๕.๐๐
๓๓	Automatic pipette ขนาด ๑๐๐-๑,๐๐๐	ชิ้น	๕.๐๐	๓.๐๐	๑.๐๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐
๓๔	Automatic pipette ขนาด ๑๐-๑๐๐	ชิ้น	๕.๐๐	๓.๐๐	๑.๐๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐
๓๕	Automatic pipette ขนาด ๒๐-๒๐๐	ชิ้น	๕.๐๐	๓.๐๐	๑.๐๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐
๓๖	Bacitacin Disk	Vial	๕๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๓๗	Beta HCG	Report	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑,๐๓๙.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๐๓๙.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๖๓.๙๐	๗๐,๒๙๐.๐๐	๑๗,๕๗๒.๕๐	๑๗,๕๗๒.๕๐	๑๗,๕๗๒.๕๐	๑๗,๕๗๒.๕๐
๓๘	BILE AESCULIN AGAR ๕๐๐ gm.	ขวด	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐
๓๙	Body fluid examination control	Set		๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒๑,๒๕๐.๐๐	๒๑,๒๕๐.๐๐	๒๑,๒๕๐.๐๐	๒๑,๒๕๐.๐๐
๔๐	Blood Agar Base ๕๐๐ g	ขวด	๒๙.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐
๔๑	Bilirubin standrad control	Set		๖.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐
๔๒	Sheep Blood agar plate	Plate	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
๔๓	Blood gas	Report	๒๗,๖๙๕.๐๐	๒๐,๙๖๐.๐๐	๓๒,๙๕๘.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๙๕๘.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๗,๕๐๐.๐๐
๔๔	BLOOD GAS สำหรับเครื่อง รุ่น GASTAT ๑๘๐๐	Test	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๒,๙๕๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๙๕๕.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	๒๕๙,๕๐๐.๐๐	๖๒,๓๕๐.๐๐	๖๒,๓๕๐.๐๐	๖๒,๓๕๐.๐๐	๖๒,๓๕๐.๐๐
๔๕	Blood Alcohol ,Ethyl alcohol	Report			๑๒๗.๐๐	-	๑๒๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔๖	BUN (Urea)	Report	๑๓๓,๑๐๐.๐๐	๑๖๗,๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๙๓๑.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๙๓๑.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒	๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๒๘๘,๙๐๐.๐๐	๒๘๘,๙๐๐.๐๐	๒๘๘,๙๐๐.๐๐	๒๘๘,๙๐๐.๐๐
๔๗	BNP	Report			๓.๐๐		๓.๐๐	๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๖,๘๗๕.๐๐	๖,๘๗๕.๐๐	๖,๘๗๕.๐๐	๖,๘๗๕.๐๐
๔๘	C๓ Reagent(Nephero.)	Report	๑๒๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๙๕.๐๐	-	๕๙๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐
๔๙	C๔ Reagent(Nephero.)	Report	๑๒๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๘๑.๐๐	-	๕๘๑.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐
๕๐	CA ๑๒๕	Report	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๒,๓๗๙.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๓๗๙.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๑๐.๗๖	๒๗๖,๙๐๐.๐๐	๖๙,๒๒๕.๐๐	๖๙,๒๒๕.๐๐	๖๙,๒๒๕.๐๐	๖๙,๒๒๕.๐๐
๕๑	CA ๑๕๓	Report	-	๒๐๐.๐๐	๙.๐๐	-	๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐
๕๒	CA-๑๙-๙	Report	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๐๓.๙๐	๓๕๒,๘๗๐.๐๐	๘๕,๗๑๗.๕๐	๘๕,๗๑๗.๕๐	๘๕,๗๑๗.๕๐	๘๕,๗๑๗.๕๐
๕๓	Calcium	Report	๕๙,๐๐๐.๐๐	๖๐,๗๐๐.๐๐	๖๓,๕๙๕.๐๐	๓๘,๑๐๐.๐๐	๖๓,๕๙๕.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒	๕๒๓,๗๒๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐
๕๔	Capillary for Blood Gas Tube	Pack	๖๑.๐๐	๕๒.๐๐	๑๐.๐๐	๘.๐๐	๑๐.๐๐	๕๓.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๑๐๑,๐๕๐.๐๐	๒๕,๒๖๒.๕๐	๒๕,๒๖๒.๕๐	๒๕,๒๖๒.๕๐	๒๕,๒๖๒.๕๐
๕๕	Carbondioxide : CO๒	Report	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๑๘๙,๓๗๘.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘๙,๓๗๘.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๒	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐
๕๖	Carry blair swab Medium	ชิ้น	๑,๕๖๕.๐๐	๑,๘๓๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๙.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐

๕๗	Cannabinoids (THC) Semin quantitative	ซีรัม			๑๑.๐๐		๑๑.๐๐	๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐
๕๘	CBC (Test) with slide maker	Report	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๐๘	๓,๖๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๒๕,๖๐๐.๐๐	๙๒๕,๖๐๐.๐๐	๙๒๕,๖๐๐.๐๐	๙๒๕,๖๐๐.๐๐
๕๙	CEA	Report	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๙,๙๕๒.๐๐	๖๐๐.๐๐	๙,๙๕๒.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๕.๖๒	๗๘๗,๕๕๐.๐๐	๑๙๖,๘๖๐.๐๐	๑๙๖,๘๖๐.๐๐	๑๙๖,๘๖๐.๐๐	๑๙๖,๘๖๐.๐๐
๖๐	CD๔/CD๘/cd๕๕	Report	๖,๒๑๕.๐๐	๖,๓๘๓.๐๐	๕,๙๓๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๙๓๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๗๕๐.๐๐	๓๙๗,๗๕๐.๐๐	๓๙๗,๗๕๐.๐๐	๓๙๗,๗๕๐.๐๐
๖๑	Cefotaxime ๓๐ ug.	Vial	๑๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐
๖๒	Cefoxitin Disc ๓๐ ug	Vial	๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๖๓	Ceftriaxone Disk ๓๐ ug (๕๐ test/vial)	Vial	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๖๔	Centrifuge Tube ๑.๕ ml	หลอด			๑๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐
๖๕	Centrifuge Tube ๑๕ ml	หลอด	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๖๖	Chloramphenicol Disk ๓๐ ug	Vial	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๖๗	Chloride (Cl)	Report	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๕๒๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๕๒๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๒	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐
๖๘	Chocolate agar ๕๐๐ g	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
๖๙	Chocolate agar plate	Plate	๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
๗๐	Cholesterol test	Report	๕๑,๕๐๐.๐๐	๕๐,๖๐๐.๐๐	๕๒,๒๒๗.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕๒,๒๒๗.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒	๓๓๓,๘๕๐.๐๐	๘๓,๕๖๐.๐๐	๘๓,๕๖๐.๐๐	๘๓,๕๖๐.๐๐	๘๓,๕๖๐.๐๐
๗๑	CK Reagent test	Report	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕,๘๓๙.๐๐	-	๕,๘๓๙.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๓.๙๓	๘๓,๕๘๐.๐๐	๒๐,๘๘๕.๐๐	๒๐,๘๘๕.๐๐	๒๐,๘๘๕.๐๐	๒๐,๘๘๕.๐๐
๗๒	Clindamycin Disk ๒ ug	Vial	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๗๓	Cortisol (นํ้ายาตรวจระดับฮอร์โมน)	Report	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๗๗.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๗๗๗.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐
๗๔	Cover Glass ๒๒ x ๒๒ mm. ๑๐๐๐ ซีรัม/กล่อง	กล่อง	๑๕.๐๐	๖.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐
๗๕	Cover Glass ๒๕ x ๕๐ mm.	กล่อง	๑๕.๐๐	๕๓.๐๐	๒๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๗๖	Cover Glass ๒๕ x ๖๐ mm.	กล่อง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐
๗๗	COVID-๑๙ RT-CPR; ๓ gene	Report	๒๒๙,๕๘๐.๐๐	๕๓,๙๐๐.๐๐	๕๑๒.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕๑๒.๐๐	๗๖๘.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐
๗๘	Creatinine Enzyme	Report	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๓๕๐.๐๐	๒๑๖,๒๖๘.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๑๖,๒๖๘.๐๐	๒๓๐,๕๐๐.๐๐	๘.๕๖	๑,๙๗๒,๒๒๕.๐๐	๕๙๓,๐๕๖.๐๐	๕๙๓,๐๕๖.๐๐	๕๙๓,๐๕๖.๐๐	๕๙๓,๐๕๖.๐๐
๗๙	CRP (Nephero.)	Report	๑๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๕๕๓.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๕๓.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐
๘๐	CRP (latex test)	Report	๑,๓๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๕๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕๘๗.๕๐	๕๘๗.๕๐	๕๘๗.๕๐	๕๘๗.๕๐
๘๑	CRP-hs (C-Reactive protein)	Report	๓,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๖,๕๓๙.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๕๓.๕๐	๓๗๕,๕๐๐.๐๐	๙๓,๖๒๕.๐๐	๙๓,๖๒๕.๐๐	๙๓,๖๒๕.๐๐	๙๓,๖๒๕.๐๐
๘๒	Cryptococcus neoforma-Ag (IC)	Test	๓๕๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	๖๘๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖๘๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๖๑.๐๐	๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐
๘๓	D-dimer ,๒๕๐ test/pack	Report	๑.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	๑๕๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓๑๖.๘๘	๓๐๕,๒๐๐.๐๐	๗๖,๐๕๐.๐๐	๗๖,๐๕๐.๐๐	๗๖,๐๕๐.๐๐	๗๖,๐๕๐.๐๐
๘๔	DG Gel Coombs	ซีรัม	๑๖๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๓๙,๗๖๗.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๙,๗๖๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๕	Direct Bilirubin	Report	๖๑,๘๐๐.๐๐	๗๒,๑๐๐.๐๐	๗๕,๕๓๙.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๗๕,๕๓๙.๐๐	๘๐,๘๕๐.๐๐	๕.๒๘	๓๖๖,๐๓๘.๐๐	๘๖,๕๐๙.๕๐	๘๖,๕๐๙.๕๐	๘๖,๕๐๙.๕๐	๘๖,๕๐๙.๕๐
๘๖	DHEA-S	Report			-	-	-	๑๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๘๗	EGFR mutation analysis in cancer	Report			๑๒๑.๐๐	-	๑๒๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

๘๘	EGFR mutation (parafin block)	Report			๗.๐๐	-	๗.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘๙	EA-๕๐ (๒.๕ L.)	ขวด	๓.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๙๐	EDTA Tube ๓๓ ๐.๕ ml (จุกสีม่วงสำหรับเด็ก)	หลอด	๓,๗๐๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕.๘๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐
๙๑	EDTA Tube ๓๓ ๒ ml (จุกสีม่วง)	หลอด	๒๖๓,๙๕๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๓๒	๙๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๙,๐๐๐.๐๐
๙๒	Erythromycin disk ๑๕ ug	Vial	๒๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๙๓	Estrogen hormone	Report	-	๒๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	-	๕๘.๐๐	๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๙๔	Fast Read ๑๐	ช้อน	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒.๑๕	๒,๑๕๐.๐๐	๕๓๗.๕๐	๕๓๗.๕๐	๕๓๗.๕๐	๕๓๗.๕๐
๙๕	Fecal Occult Blood (IC)	ช้อน	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๕,๕๘๓.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕,๕๘๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
๙๖	Ferritin	Report	๙,๒๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๙๐	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๗๕๐.๐๐	๑๕๙,๗๕๐.๐๐	๑๕๙,๗๕๐.๐๐	๑๕๙,๗๕๐.๐๐
๙๗	FILTER TIP ๑,๐๐๐ UL (๙๖ ช้อน/กล่อง)	กล่อง	๙๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๙๘	FILTER TIP ๑๐ UL (๙๖ ช้อน/กล่อง)	กล่อง	๑๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๙๙	FILTER TIP ๑๐๐ UL (๙๖ ช้อน/กล่อง)	กล่อง	๙๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๑๐๐	FILTER TIP ๒๐ UL (๙๖ ช้อน/กล่อง)	กล่อง	๙๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๑๐๑	FILTER TIP ๒๐๐ UL (๙๖ ช้อน/กล่อง)	กล่อง	๓๐๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๐๒	Fosfomycin Disk ๒๕๐ ug	Vial	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๘๘.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐
๑๐๓	Fosfomycin Disk ๕๐ ug	Vial	๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๘๘.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐
๑๐๔	Folate Serum	Report			๓๓.๐๐		๓๓.๐๐	๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
๑๐๕	Free PSA	Report	-	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๑๐๖	Free T๓	Report	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๒๑.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๗,๒๒๑.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๗๑	๙๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐
๑๐๗	Free T๔	Report	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๖.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๗๑	๙๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐
๑๐๘	G-b-PD, Qualitative	Report	๑,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๒.๐๐	-	๕๐๒.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๑๐๙	G-b-PD, Quantitative	Report			๕๐๒.๐๐	-	๕๐๒.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๑๐	Gamma GT	Report	-	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๖.๐๕	๑๖๐.๕๐	๔๐.๑๓	๔๐.๑๓	๔๐.๑๓	๔๐.๑๓
๑๑๑	Glucose	Report	๙๐,๔๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๘๕,๙๐๕.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๘๕,๙๐๕.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๕.๒๘	๔๒๓,๗๒๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐
๑๑๒	Gram stain set	กล่อง		๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗๒๕.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐
๑๑๓	Gentamycin disc ๑๒๐ ug	vial		๓๕.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๑๑๔	Galectin -๓	Report			๑.๐๐		๑.๐๐	๑๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐	๑,๑๗๕.๐๐
๑๑๕	Haptoglobin	Report	-	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙๖.๓๐	๙๖๓.๐๐	๒๔๐.๗๕	๒๔๐.๗๕	๒๔๐.๗๕	๒๔๐.๗๕
๑๑๖	Hb ๓๐๑ Microcuvettes	ช้อน	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๖.๕๐	๕๗๗,๕๐๐.๐๐	๑๔๔,๓๗๕.๐๐	๑๔๔,๓๗๕.๐๐	๑๔๔,๓๗๕.๐๐	๑๔๔,๓๗๕.๐๐
๑๑๗	Hb Typing	Report	๑๖.๐๐	๑๖.๐๐	๑๘.๐๐	๒.๐๐	๑๖.๐๐	๑๖.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๙๗๙,๒๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๐๐.๐๐
๑๑๘	HbA๑C	Report	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๕๐.๐๐	๒๗,๗๘๖.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๗,๗๘๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๑	๒,๙๘๘,๓๐๐.๐๐	๗๕๖,๓๒๕.๐๐	๗๕๖,๓๒๕.๐๐	๗๕๖,๓๒๕.๐๐	๗๕๖,๓๒๕.๐๐



๑๕๐	Mac Cokey Agar ,๕๐๐ g.	ขวด	๒๔.๐๐	๔๑.๐๐	๒๐.๐๐	-	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๕๑	Macconkey agar plate	Plate	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๒	Magnesium Reagent test	Report	๓๖,๕๐๐.๐๐	๕๑,๗๕๐.๐๐	๕๐,๙๔๕.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๕๐,๙๔๕.๐๐	๕๐,๗๗๐.๐๐	๘.๕๖	๕๓๑,๑๖๗.๒๐	๑๐๗,๗๕๑.๘๐	๑๐๗,๗๕๑.๘๐	๑๐๗,๗๕๑.๘๐	๑๐๗,๗๕๑.๘๐
๑๕๓	Malaria antigen Rapid test	ช้อน	๕๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	๕๖.๐๐	๒๕.๐๐	๕๖.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๑๕๔	Medicline	ขวด	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๕๕	Melioid IHA	กล่อง	๘.๐๐	๒๖.๐๐	๒๘.๐๐	๗.๐๐	๒๘.๐๐	๒๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๑๕๖	Melioid antibody (IC)	ช้อน	-	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐
๑๕๗	Methamphetamine Strip Test (แถบตรวจยา)	ช้อน	๗,๒๘๐.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๔,๖๕๘.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๖๕๘.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๑๐๕,๔๐๐.๐๐	๒๖,๓๕๐.๐๐	๒๖,๓๕๐.๐๐	๒๖,๓๕๐.๐๐	๒๖,๓๕๐.๐๐
๑๕๘	Methamphetamine ,Semi quantitative	Report			๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐
๑๕๙	Microprotien,CSF protein (TPUC๓)	Report	๖,๗๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒,๖๕๙.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒,๖๕๙.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๒๑๔.๐๐	๖๙,๕๕๐.๐๐	๑๗,๓๘๗.๕๐	๑๗,๓๘๗.๕๐	๑๗,๓๘๗.๕๐	๑๗,๓๘๗.๕๐
๑๖๐	Micro centrifuge ๑.๕ mL	หลอด		๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
๑๖๑	MIO medium ๕๐๐ g	ขวด	๑.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๑๖๒	Morphine Rapid test	ช้อน						๒๐๐.๐๐	๒๑.๑๗	๔,๒๓๔.๐๐	๑,๐๕๘.๕๐	๑,๐๕๘.๕๐	๑,๐๕๘.๕๐	๑,๐๕๘.๕๐
๑๖๓	MSRV MEDIUM BASE	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐
๑๖๔	Mueller Hinton Agar	ขวด	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๓.๐๐	๑๒.๐๐	๑๓.๐๐	๑๕.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๒๑,๗๕๐.๐๐	๕,๔๓๗.๕๐	๕,๔๓๗.๕๐	๕,๔๓๗.๕๐	๕,๔๓๗.๕๐
๑๖๕	Myoglobin	Report			๕.๐๐	-	๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๖๖	Norfloxacn disk ๑๐ ug	Vial		๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๘.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐
๑๖๗	NT pro BNT	Report	-	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐
๑๖๘	OCT compound, ๑ bottle	ขวด	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๒.๐๐	๗๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
๑๖๙	OG๖	ขวด	๔.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๑.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๑๗๐	Oil Immersion ๕๐๐ ml.	ขวด	๒.๐๐	๓.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
๑๗๑	Optochin Disc ๕ ug.(๕๐ test/vial)	Vial	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐
๑๗๒	Oxacillin Disk ๑ ug (๕๐ test/vial)	Vial	๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๑๗๓	P.A.S. Periodic Acid Schiff ขนาด ๑๐๐ Test	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐
๑๗๔	Paraplast ถุงขนาด ๑ กิโลกรัม	ถุง	๒๘๔.๐๐	๓๕๔.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๑๗๕	Parathyroid Regent (PTH)	Report	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๔๔๓.๐๐	-	๕,๔๔๓.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖๓.๙๐	๓๘๓,๔๐๐.๐๐	๙๕,๘๘๐.๐๐	๙๕,๘๘๐.๐๐	๙๕,๘๘๐.๐๐	๙๕,๘๘๐.๐๐
๑๗๖	Penicillin Disc ๑๐ ug (๕ vial/กล่อง)	Vial	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๙๕.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐
๑๗๗	Permout ๕๐๐ ml.	ขวด	๖.๐๐	๗.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๗.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐
๑๗๘	Petri Disc Sterile (๕๐๐ Pieces/Box)	กล่อง	๑๓๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๖,๘๗๕.๐๐	๔๖,๘๗๕.๐๐	๔๖,๘๗๕.๐๐	๔๖,๘๗๕.๐๐
๑๗๙	Phenyltoin level	Report			๔.๐๐	-	๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐
๑๘๐	Phosphorus Reagent test	Report	๔๑,๐๐๐.๐๐	๖๐,๗๕๐.๐๐	๖๒,๕๘๔.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๖๒,๕๘๔.๐๐	๖๕,๒๕๐.๐๐	๘.๕๖	๕๕๘,๕๕๐.๐๐	๑๓๙,๖๓๕.๐๐	๑๓๙,๖๓๕.๐๐	๑๓๙,๖๓๕.๐๐	๑๓๙,๖๓๕.๐๐