

๑๘๑	Potassium (K)	Report	๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๖๓๔.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๖๓๔.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔.๐๒	๘๘๔,๔๐๐.๐๐	๒๒๑,๑๐๐.๐๐	๒๒๑,๑๐๐.๐๐	๒๒๑,๑๐๐.๐๐	๒๒๑,๑๐๐.๐๐
๑๘๒	Pregnancy Rapid test	ขึ้น	๓,๖๘๔.๐๐	๕,๒๒๐.๐๐	๒,๔๘๔.๐๐	๕๘๐.๐๐	๒,๔๘๔.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕.๔๔	๑๔,๒๑๕.๐๐	๕,๘๐๓.๗๕	๕,๘๐๓.๗๕	๕,๘๐๓.๗๕	๕,๘๐๓.๗๕
๑๘๓	Procalcitonin	Report	-	๘๔๐.๐๐	๑,๔๐๑.๐๐	-	๑,๔๐๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๘๔	Prolactin	Report	-	๒๐๐.๐๐	๔๗.๐๐	-	๔๗.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๘๕	PIMKA-II	Report			๑๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐
๑๘๖	PSA	Report	๓,๔๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓,๗๗๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๗๗๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๓.๔๐	๔๐๕,๒๑๐.๐๐	๑๐๑,๓๐๒.๕๐	๑๐๑,๓๐๒.๕๐	๑๐๑,๓๐๒.๕๐	๑๐๑,๓๐๒.๕๐
๑๘๗	PT Reagent	Report	๕๕,๘๘๘.๐๐	๘๓,๕๑๕.๐๐	๕๕,๔๖๖.๐๐	๑๕,๓๖๐.๐๐	๕๕,๔๖๖.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๖	๗๕๓,๖๐๐.๐๐	๑๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๘๘,๔๐๐.๐๐	๑๘๘,๔๐๐.๐๐
๑๘๘	PT,INR (POCT)	Report			๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๓๑,๖๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐
๑๘๙	RA (Latex Test)	กล่อง	๑๘.๐๐	๑๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐
๑๙๐	Reticulocyte count	Report		๑๘,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๑.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๑.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๑,๒๕๐.๐๐	๘๑,๒๕๐.๐๐	๘๑,๒๕๐.๐๐	๘๑,๒๕๐.๐๐
๑๙๑	RF reagent(Nephero.)	Report	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๘๘.๐๐	-	๓๘๘.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๑๙๒	Rubella IgM	Report			๒๑.๐๐		๒๑.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๑๙๓	Rubella IgG	Report			๒๒.๐๐		๒๒.๐๐	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐
๑๙๔	RH Phenotype (E, e , C ,c)	Report	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๑๙๕	RPR Carbon Antigen (น้ำยาดตรวจ Syphilis)	ขวด	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๑๙๖	Salmonella group A	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๑๙๗	Salmonella group B	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๑๙๘	Salmonella group C	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๑๙๙	Salmonella group D	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๐	Salmonella group E	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๑	Salmonella group F	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๒	Salmonella group G	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๓	Salmonella group H	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๔	Salmonella group I	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๕	Salmonella polyvalent A-I	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๐๖	Sample cup coming ๖๖๔ (๑๐๐๐ อันต่อถุง)	ถุง			๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๕๕	๑,๔๕๐.๐๐	๓๖๒.๕๐	๓๖๒.๕๐	๓๖๒.๕๐	๓๖๒.๕๐
๒๐๗	Scrub typhus antibody rapid test	ขึ้น	๑,๓๒๐.๐๐	๒,๑๖๕.๐๐	๒,๕๕๔.๐๐	๑๙๕.๐๐	๒,๕๕๔.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๔๖.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐
๒๐๘	Squamous cell caicinoma (SCC)	Test			-		-	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๒๐๙	Serum Clot Activator ๐.๕ mL (สำหรับเด็ก)	หลอด	๘๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕.๘๐	๓,๔๘๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐
๒๑๐	Serum Clot Activator ๔ mL (จุกสีแดง)	หลอด	๘๐,๒๗๐.๐๐	๘๔,๘๓๒.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๙๘.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓.๗๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐
๒๑๑	Serum iron	Report	๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๑๘๔.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๖,๑๘๔.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑.๔๐	๑๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๗,๕๕๐.๐๐	๓๗,๕๕๐.๐๐	๓๗,๕๕๐.๐๐	๓๗,๕๕๐.๐๐

๒๑๒	Serum Ketone	Report	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๑๗๒.๐๐	-	๓,๑๗๒.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๑๓	Stool concentration (automate)	Report			๖,๖๑๔.๐๐	-	๖,๖๑๔.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	๗๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๗๘,๑๒๕.๐๐	๑๗๘,๑๒๕.๐๐	๑๗๘,๑๒๕.๐๐	๑๗๘,๑๒๕.๐๐
๒๑๔	Shigella group A	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๑๕	Shigella group B	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๑๖	Shigella group C	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๑๗	Shigella group D	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๑๘	Shigella polyvalent A-D	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๑๙	Salmonella - shigella agar	ขวด		๖.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๖.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๒๒๐	SLIDE COLORFROSTPLUS,WH, ๒๐ x ๗๒/PAC	กล่อง	๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐	๒.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๒๒๑	Slide สีฟ้า	กล่อง	๑,๘๘๘.๐๐	๑,๙๐๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๑.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐
๒๒๒	Sodium (Na)	Report	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๑๖๗.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๑๖๗.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๐๒	๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐
๒๒๓	Sodium citrate tube ๒.๐ ml. ๓.๒% (จุกสีฟ้า)	หลอด	๕๕,๖๐๐.๐๐	๖๔,๙๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓.๙๐	๒๗๓,๐๐๐.๐๐	๖๘,๒๕๐.๐๐	๖๘,๒๕๐.๐๐	๖๘,๒๕๐.๐๐	๖๘,๒๕๐.๐๐
๒๒๔	Sodium Flu tube ๒ ml. (NaF) (จุกสีเทา)	หลอด	๑๐๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๕,๒๕๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๑๕๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔.๑๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐
๒๒๕	Sputum collector (กระเปาะเก็บเสมหะ)	ชิ้น	-	๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๖	Staining jar ๒๐ slides	ชิ้น	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	-	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑,๓๑๒.๕๐	๑,๓๑๒.๕๐	๑,๓๑๒.๕๐	๑,๓๑๒.๕๐
๒๒๗	Staphylococcus aglutination test kit	กล่อง	๘.๐๐	๑๒.๐๐	๑๐.๐๐	๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๒๒๘	Stuart swab medium (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)	ชิ้น	๗,๙๒๕.๐๐	๖,๖๘๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒,๘๙๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๒.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๒๒๙	Sulfamethoxazole/trimethoprim ๒๕ ug	Vial	๗๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๘๘.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐
๒๓๐	Syphilis rapid test	ชิ้น	๕๕๐.๐๐	๕๐๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐
๒๓๑	Tacrilimus	Report			๓๘.๐๐	-	๓๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐
๒๓๒	TCBS agar ๓๐๐ g.	ขวด	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑๐.๐๐	๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐
๒๓๓	Test Tube ๑๒ x ๗๕ mm.	หลอด	๕๙,๕๘๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๒๓๔	Test Tube ๑๓ x ๗๕ mm.	หลอด	๔๖,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๒๓๕	Test Tube P.P ๑๓ x ๑๐๐ (tube stoppers ๑๓ mm)	ถุง	๓๒.๐๐	๓๙.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๑๖,๖๒๕.๐๐	๔,๑๕๖.๒๕	๔,๑๕๖.๒๕	๔,๑๕๖.๒๕	๔,๑๕๖.๒๕
๒๓๖	Tetracyclin disc ๓๐ ug	Vial		๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๘.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๒๓๗	Testosterone	Report	๑,๖๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๘๕.๖๐	๑๘๘,๓๒๐.๐๐	๔๗,๐๘๐.๐๐	๔๗,๐๘๐.๐๐	๔๗,๐๘๐.๐๐	๔๗,๐๘๐.๐๐
๒๓๘	THC ;Tetrahydrocannabinol strip test	ชิ้น	๑,๖๗๕.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๑๑.๐๐	-	๑๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒๓๙	Thermal Stricker barcode	ม้วน	๗๙๕.๐๐	๑,๒๖๔.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๖๔๑.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐
๒๔๐	Thyroidglobulin	Report	-	๒๐๐.๐๐	๓๑๘.๐๐	-	๓๑๘.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๔๑	Tip สีฟ้า (๑,๐๐๐ ชิ้น/ถุง)	ชิ้น	๒๗,๕๖๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๗๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๔,๐๒๕.๐๐	๔,๐๒๕.๐๐	๔,๐๒๕.๐๐	๔,๐๒๕.๐๐
๒๔๒	Tip สีเหลือง (๑,๐๐๐ ชิ้น/ถุง)	ชิ้น	๖๔,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๙	๑๘,๘๕๐.๐๐	๔,๗๑๒.๕๐	๔,๗๑๒.๕๐	๔,๗๑๒.๕๐	๔,๗๑๒.๕๐

๒๕๓	Total Bilirubin	Report	๖๒,๗๕๐.๐๐	๗๑,๕๐๐.๐๐	๗๕,๔๔๙.๐๐	๘๘,๔๐๐.๐๐	๗๕,๔๔๙.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕.๒๘	๗๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐
๒๕๔	Total Protein	Report	๕๗,๕๐๐.๐๐	๗๕,๔๐๐.๐๐	๗๕,๕๒๗.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๗๕,๕๒๗.๐๐	๗๐,๓๕๐.๐๐	๕.๓๕	๗๗๖,๓๗๒.๕๐	๙๔,๐๙๓.๑๓	๙๔,๐๙๓.๑๓	๙๔,๐๙๓.๑๓	๙๔,๐๙๓.๑๓
๒๕๕	Transfer pipette ๓ mL (๕๐๐ ขึ้นต่อถุง)	ถุง		๑๑.๐๐	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๘.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๒๕๖	Triglyceride reagent test	Report	๔๐,๔๐๐.๐๐	๔๘,๕๕๐.๐๐	๔๘,๒๑๖.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๔๘,๒๑๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖.๕๒	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐
๒๕๗	Tryptic soy broth	ขวด			๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒๕๘	TSH	Report	๑๘,๖๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๙,๕๕๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๙,๕๕๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗.๗๑	๙๕๕,๒๐๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐	๒๓๘,๕๕๐.๐๐
๒๕๙	TSI	ขวด	๓.๐๐	๕.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๒,๑๘๗.๕๐	๒,๑๘๗.๕๐	๒,๑๘๗.๕๐	๒,๑๘๗.๕๐
๒๕๐	U - plate (๑๐ อัน/กล่อง)	อัน	๒๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๒๕๑	Unconjugate iron binding capacity (UIBC)	Report	๓,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๒.๑๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐	๒๔,๐๗๕.๐๐
๒๕๒	Uric acid	Report	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๑,๒๖๘.๐๐	-	๒๑,๒๖๘.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐	๖.๕๒	๑๔๑,๘๘๒.๐๐	๓๕,๕๗๐.๕๐	๓๕,๕๗๐.๕๐	๓๕,๕๗๐.๕๐	๓๕,๕๗๐.๕๐
๒๕๓	Urine Container ๔๐ ml. (Non) (๑๐๐ ขัน/ pack)	ขัน	๘๕,๖๒๘.๐๐	๙๓,๗๑๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๘๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐
๒๕๔	Urine Container Sterile (๑๐๐ ขัน/ pack)	ขัน	๗๓,๑๑๑.๐๐	๗๒,๗๑๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๒๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕	Unconjugate estriol (uE๓) (OT)	Report			๒๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐
๒๕๖	Urine Strip ๒ แถบ	ขัน	๑๓,๙๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๒๕๗	Valproic acid level	Report			๑๘.๐๐	-	๑๘.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๒๕๘	Vancomycin ๓๐ ug (๕๐ test/vial)	Vial	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๘.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๒๕๙	ESR	Report	๖,๙๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕,๓๖๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๓๖๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐
๒๖๐	Vibrio Cholerae ๐๑ antisera	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๖๑	Vibrio Cholerae ๐๑๓๙ antisera	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๖๒	Vibrio Cholerae Inaba antisera	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๖๓	Vibrio Cholerae Ogawa antisera	ขวด	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐	๔๗๕.๐๐
๒๖๔	Vitamin D	Report	-	๒๐๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	-	๑๓๘.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐
๒๖๕	Vitox (Including Diluent)	กล่อง	๒.๐๐	๖.๐๐	๒.๐๐	๑๗.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	๑,๙๙๐.๐๐	๓,๙๘๐.๐๐	๙๙๕.๐๐	๙๙๕.๐๐	๙๙๕.๐๐	๙๙๕.๐๐
๒๖๖	Wright 's Buffer Solution	ขวด	๓๘.๐๐	๖๒.๐๐	๖๐.๐๐	-	๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๒๖๗	Wright Stain	ขวด	๑๔.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	-	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐
๒๖๘	Wright Geimsa Stain	แกลลอน			๒.๐๐	-	๒.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๒๖๙	Xylene ขนาด ๔ ลิตร	ขวด	๑๑๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐
๒๗๐	Ziehl-Neelsen Fite for AFB ขนาด ๑๐๐ Test	กล่อง	๒.๐๐	๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๒๗๑	กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๒,๐๐๖.๒๕	๒,๐๐๖.๒๕	๒,๐๐๖.๒๕	๒,๐๐๖.๒๕
๒๗๒	กระป๋องทิ้งเข็มสีแดง	อัน	๓๗๐.๐๐	๓๕๘.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๙.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐
๒๗๓	กระป๋องเสมหะสีเทา	ขัน	๒๘,๓๓๓.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๑๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑.๕๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑๓,๑๒๕.๐๐	๑๓,๑๒๕.๐๐	๑๓,๑๒๕.๐๐	๑๓,๑๒๕.๐๐

๒๗๔	ชุด Hemoculture (เด็ก)	ขวด	๑,๓๙๐.๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๙.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๑.๐๐	๒๕๒,๕๐๐.๐๐	๖๓,๑๒๕.๐๐	๖๓,๑๒๕.๐๐	๖๓,๑๒๕.๐๐	๖๓,๑๒๕.๐๐
๒๗๕	คลอรีนผง ๖๕%	Gallon	๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	-	๓.๐๐	๓.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐
๒๗๖	ชุดตรวจ ABO/Rh card	Card	๓๘,๒๒๕.๐๐	๓๘,๖๐๐.๐๐	๓๘,๒๓๘.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๘,๒๓๘.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑.๕๓	๔,๔๕๗,๒๐๐.๐๐	๑,๑๑๔,๓๐๐.๐๐	๑,๑๑๔,๓๐๐.๐๐	๑,๑๑๔,๓๐๐.๐๐	๑,๑๑๔,๓๐๐.๐๐
๒๗๗	ชุดตรวจ ATK	ชิ้น	๓,๑๕๐.๐๐	๓๓,๒๖๐.๐๐	๒๙,๙๕๙.๐๐	๓,๕๙๐.๐๐	๒๙,๙๕๙.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๒๗๘	ชุดตรวจ Influenza A,B	ชิ้น	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๓๙.๐๐	-	๘๓๙.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๗๙	ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหาร (สารกันรา)	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๓๕.๔๐	๑,๑๗๗.๐๐	๒๙๔.๒๕	๒๙๔.๒๕	๒๙๔.๒๕	๒๙๔.๒๕
๒๘๐	ชุดทดสอบ FIT (Fecal immunochemical test) (& test/กล่อง)	ชิ้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๕๘๓.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๕๘๓.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐
๒๘๑	ชุดตรวจแอนติฟอสฟาเตส	ชุด			๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓๑๒.๕๐	๓๑๒.๕๐	๓๑๒.๕๐	๓๑๒.๕๐
๒๘๒	ชุดทดสอบคลอรีน	กล่อง	๓.๐๐	๓.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๓.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๒๘๓	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง ๑๑๑	กล่อง	๒๐.๐๐	๑๒.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๘๐๒.๕๐	๑,๖๐๕.๐๐	๔๐๑.๒๕	๔๐๑.๒๕	๔๐๑.๒๕	๔๐๑.๒๕
๒๘๔	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิด SI-๒	กล่อง	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๘๐๒.๕๐	๑,๖๐๕.๐๐	๔๐๑.๒๕	๔๐๑.๒๕	๔๐๑.๒๕	๔๐๑.๒๕
๒๘๕	ชุดทดสอบโซเดียมไฮโครซัลไฟด์ในอาหาร	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒.๐๐	-	๒.๐๐	๒.๐๐	๑๘๑.๙๐	๓๖๓.๘๐	๙๐.๙๕	๙๐.๙๕	๙๐.๙๕	๙๐.๙๕
๒๘๖	ชุดทดสอบน้ำด่างในเลือด พร้อม safety lock	ชิ้น	๔๘๓,๘๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๖.๖๓๔	๒,๓๒๑,๙๐๐.๐๐	๕๘๐,๙๗๕.๐๐	๕๘๐,๙๗๕.๐๐	๕๘๐,๙๗๕.๐๐	๕๘๐,๙๗๕.๐๐
๒๘๗	ชุดทดสอบบอริกซ์ในอาหาร (ผงกรอบ)	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๒.๐๐	๒๒๔.๐๐	๔๒๘.๐๐	๑๐๗.๐๐	๑๐๗.๐๐	๑๐๗.๐๐	๑๐๗.๐๐
๒๘๘	ชุดทดสอบโซลีนในน้ำมันทอดซ้ำ	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๒.๐๐	๙๐๙.๕๐	๑,๘๑๙.๐๐	๔๕๔.๗๕	๔๕๔.๗๕	๔๕๔.๗๕	๔๕๔.๗๕
๒๘๙	ชุดทดสอบฟอร์มาลิน	กล่อง	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๘.๑๕	๒๔๐.๗๕	๖๐.๑๙	๖๐.๑๙	๖๐.๑๙	๖๐.๑๙
๒๙๐	ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ S๒	กล่อง	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๖๙๕.๕๐	๓,๔๗๗.๕๐	๘๖๙.๓๘	๘๖๙.๓๘	๘๖๙.๓๘	๘๖๙.๓๘
๒๙๑	ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง OC-KIT	กล่อง	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๕.๐๐	๘๕๘.๕๐	๔,๒๙๒.๕๐	๑,๐๗๓.๑๓	๑,๐๗๓.๑๓	๑,๐๗๓.๑๓	๑,๐๗๓.๑๓
๒๙๒	ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ	กล่อง	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๒๘๔.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐	๑,๖๐๕.๐๐
๒๙๓	ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง	กล่อง	๑.๐๐	๑.๐๐	๕.๐๐	-	๕.๐๐	๑.๐๐	๑,๐๑๖.๕๐	๑,๐๑๖.๕๐	๒๕๔.๑๓	๒๕๔.๑๓	๒๕๔.๑๓	๒๕๔.๑๓
๒๙๔	ชุดทดสอบแอนติฟอสฟาเตส	ชุด	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐
๒๙๕	ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน	กล่อง	๑.๐๐	๑.๐๐	๑.๐๐	-	๑.๐๐	๑.๐๐	๔๘๑.๕๐	๔๘๑.๕๐	๑๒๐.๓๘	๑๒๐.๓๘	๑๒๐.๓๘	๑๒๐.๓๘
๒๙๖	ชุดน้ำยาดตรวจวันโรคชนิด GENE XPERT	Test	๑,๙๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓,๒๘๓.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๒๘๓.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๒๕๐.๐๐	๔๘๑,๒๕๐.๐๐	๔๘๑,๒๕๐.๐๐	๔๘๑,๒๕๐.๐๐
๒๙๗	ชุดสอบ ANTI-HIV ๔th gen. หลักการ IMMUNOCHROMATOGRAPHY	ชิ้น	-	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๒๙๘	ชุดสอบ ANTI-HIV วิธีที่ ๒ หลักการ IMMUNOCHROMATOGRAPHY	ชิ้น	๔๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๒๙๙	ชุดสอบ ANTI-HIV วิธีที่ ๓ หลักการ IMMUNOCHROMATOGRAPHY	ชิ้น	๕๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๓๐๐	ชุดอุปกรณ์เตรียมสไลด์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Cyto	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

๓๒๒	หลอดพลาสติกสำหรับเก็บ CSF & BODY FLUID	หลอด	๙๐๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐
๓๒๓	Stainless rack for ๒๐ slides	ชั้น	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	-	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๘๗๕.๐๐
										๙๙,๘๙๐,๙๙๙.๑๗	๒๔,๙๗๒,๗๓๖.๐๔	๒๔,๙๗๒,๗๓๖.๐๔	๒๔,๙๗๒,๗๓๖.๐๔	๒๔,๙๗๒,๗๓๖.๐๔
รวม ๓๒๓ รายการรวมเป็นเงิน										๙๙,๘๙๐,๙๙๙.๑๗				

เก้าอี้เบาะเก้าอี้แปดแสนเก้าอี้หมอนเก้าอี้ล้อสี่ล้อสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ).....
 (นายวินทร์ ประทุมจันทร์)
 เจ้าหน้าที่


(ลงชื่อ).....
 (นายพัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ ในหลักการ โดยให้เสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนต่อไป

(ลงชื่อ).....
 (นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
 (นายสุรเดช ขวเดชะ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด


 (นายกิตติศักดิ์ พนมพงศ์)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)