

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

hs - Troponin I

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด



คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดน้ำยาที่ใช้ในการตรวจหาปริมาณ hs-Troponin I ในเลือด โดยใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ

คุณสมบัติทางเทคนิค



๑. ใช้หลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) หรือ หลักการ Chemiluminescent Immunoassay (CLIA)
๒. ใช้ตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์ไม่เกิน ๒๕๐ ไมโครลิตร
๓. เป็นชุดน้ำยาที่ได้รับ Standardization กับ National Institute of Standards and Technology (NIST)
๔. Linearity ของการตรวจวิเคราะห์ ๑๐-๕๐,๐๐๐ ng/L (pg/ml) หรือกว้างกว่า
๕. Limit of detection ไม่เกิน ๑.๙ ng/l (pg/ml)
๖. สามารถตรวจได้ในตัวอย่างที่เป็น Serum หรือ Heparinized plasma
๗. สามารถบุคคลปกติของการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Reference range) แยกตาม เพศชาย เพศหญิงได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บริษัทผู้ขายต้องสนับสนุนน้ำยา Standard calibrator และน้ำยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบ และวัสดุสิ่นเปลืองอื่นๆ ให้เพียงพอ กับการใช้งาน
๒. น้ำยาต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๔ เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า
๓. บริษัทผู้ขายต้องเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องตามแผนการบำรุงรักษาของ บริษัทผู้ขาย ให้เครื่องมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ต่อเนื่อง
๔. บริษัทผู้ขายต้องจัดหาช่างผู้เชี่ยวชาญ ทำการซ่อมบำรุงให้เครื่องใช้งานได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง
๕. บริษัทผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อระบบ LIS (Laboratory information system) ตลอดจนค่าบำรุงรักษาระบบ LIS
๖. ผู้ขายต้องจัดหาชุด Calibrator, Control, Accessories ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาให้เพียงพอ และต้องสนับสนุน การสมัครเข้าร่วมการทดสอบคุณภาพภายนอก (EQA)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอดิทัย กระสินธ์หอม) (นางอรุณรัตน์ ศรีสว่าง) (นางสาวกรรณิพา โภควงศ์)

๗. บริษัทผู้ขายต้องจดอบรมแนวทางการใช้เครื่องมือ และอบรมแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานอย่างสมำเสมอตลอดอายุสัญญา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๘. บริษัทผู้ขายจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
๙. บริษัทผู้ขายต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการการนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

ลงชื่อ..........ประ찬กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอดิทัชัย กระสินธ์ห้อม) (นางอรุณรัตน์ ศรีสว่าง) (นางสาวกรรณพิพา โยคสวัฒน์)