



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๕๕๕๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

๑. ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุง ตามบันทึกข้อความ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๒/๕๐๙๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๑)

๒. ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๗๕๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน (เอกสาร ๒)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๓)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย (เอกสาร ๔)

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (เอกสาร ๕)


๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (เอกสาร ๖)


๕. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๗)


/ข้อเสนอ...


ข้อเสนอ/พิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อไป

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ
(นายชุต พงศ์ศรีประชา)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงนาม)..........กรรมการ
(นางอมรรัตน์ ยืนยาว)
นักโภชนาการชำนาญการ

(ลงนาม)..........กรรมการ
(นางสาวดามิสา หงษ์คำ)
นักโภชนาการชำนาญการ



(นายชาญชัย ฉันทวีร์ชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด


(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


(นายธนกร จิรชวาลา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง

วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มาจาก

การสืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

เป็นเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน)

๒. บริษัท เอ็นเอ็กซ์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอสที เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายชยุต พงศ์ศรีประชา

ลงชื่อ.....*ชยุต*.....ประธานกรรมการ

๒. นางอมรรัตน์ ยืนยาว

ลงชื่อ.....*อมรรัตน์*.....กรรมการ

๓. นางสาวดามิสา หงษ์คำ

ลงชื่อ.....*ดามิสา*.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
รถส่งอาหารไฟฟ้า

๑. ความต้องการ

รถส่งอาหารไฟฟ้า มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการส่งอาหารให้แก่ผู้ป่วย

๓. วงเงินงบประมาณ

เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....

(นายชยุต พงศ์ศรีประชา)

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ ยืนยาว)

นักโภชนาการชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวตมามิสา หงษ์คำ)

นักโภชนาการชำนาญการ

กรรมการ

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๑๓ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๕. คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑ รถส่งอาหารไฟฟ้า (แบบ ๔ ช่อง)

๕.๒ รถส่งอาหารไฟฟ้า (แบบบรรจุถาดอาหาร ๘๔ ถาด)

๖. คุณสมบัติทางเทคนิค

๖.๑ รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนด์เลส (แบบ ๔ ช่อง)

๖.๑.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน

๖.๑.๒ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ โดยบังคับจากคันบังคับซึ่งเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

๖.๑.๓ รถไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ได้ โดยมีล้อ จำนวน ๔ ล้อ และขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่

๖.๑.๔ สามารถติดตั้งตู้สแตนด์เลสบนตัวฐานของรถได้

๖.๑.๕ วัสดุโครงสร้างฐานรถทำจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ตัวรถมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ดี

๖.๑.๖ ฐานของตัวรถมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๓ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร

๖.๑.๗ มีเบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่

๖.๑.๘ ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเฟลาและเฟืองมอเตอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ระบบโซ่หรือสายพาน

๖.๑.๙ บังคับเลี้ยวด้วยล้อหน้าโดยแยกอิสระจากกันกับล้อหลังซึ่งเชื่อมต่อกับคันบังคับโดยล้อหน้าเชื่อมต่อกับเฟลาและปลายด้านหนึ่งของเฟลาเชื่อมต่อกับข้อเหวี่ยงเป็นระบบคันชักคันส่ง

๖.๑.๑๐ สามารถขึ้นเนินหน้า , ถอยหลัง, เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาได้

๖.๑.๑๑ คันเร่งเป็นระบบคันโยก สามารถขึ้นเนิน ถอยหลังได้เลยโดยไม่ต้องใช้ปุ่มปรับขึ้นเนิน ถอยหลังเพื่อสะดวกในการใช้งาน

๖.๑.๑๒ มอเตอร์เป็นกระแสตรง ขนาด ๒๔ Volt ๔ pole กำลังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W และมี ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ RPM

๖.๑.๑๓ กำลังไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ Volt ๓๖ Ah จำนวน ๒ ลูก

๖.๑.๑๔ มีระบบเบรก ๒ ระบบ คือเบรกอัตโนมัติเมื่อปล่อยคันเร่ง ระยะไม่เกิน ๒ เมตร และครั้บเบรกช่วยชะลอความเร็ว

๖.๑.๑๕ ใช้กุญแจในการเปิด-ปิด , มิเตอร์ และมีมาตรวัดแสดงปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

ลงชื่อ.....
(นายชยุต พงศ์ศรีประชา)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอมรรัตน์ ยืนยาว)
นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวตามิสา หงษ์คำ)
นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

- ๖.๑.๑๖ มีระบบสัญญาณเตือนไฟฉุกเฉิน ๔ ตำแหน่ง ติดตั้งบริเวณด้านหน้ารถ ๒ จุด และด้านท้าย ๒ จุด พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา มีไฟส่องสว่าง ด้านหน้ารถ
- ๖.๑.๑๗ มีช่องเสียบเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ที่คองบังคัปของตัวรถพร้อมเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ขนาด ๒๔ Volt ๕ A
- ๖.๑.๑๘ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นยางลม ขนาด ๑๓ x ๕.๐๐-๖

๖.๒. ตู้สแตนเลสบรรจุอาหารสามัญและอาหารพิเศษ รถส่งอาหารไฟฟ้า (แบบ ๔ ช่อง)

- ๖.๒.๑ โครงสร้างตู้สแตนเลสทำมาจาก Stainless steel grade ๓๐๔
- ๖.๒.๒ ตู้สแตนเลสมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) ๗๕ x ๑๓๕ x ๑๒๐ เซนติเมตรด้านบนตู้มีกันตก สูง ๑๐ เซนติเมตร
- ๖.๒.๓ ภายในตู้สแตนเลส แบ่งเป็น ๔ ช่อง
- ๖.๒.๔ มีประตูสามารถเปิด- ปิด ได้ ทั้ง ๒ ด้าน ตามแนวยาวของตู้ แต่ละบานประตูมีที่ล็อกบานประตูทั้งด้านบนและด้านล่าง
- ๖.๒.๕ มีชุดใส่แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๓๐๐ ml. จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒.๖ ตู้สแตนเลสติดตั้งกับรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับ
- ๖.๓ รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อมตู้สแตนเลส (แบบบรรจุอาหาร ๔๔ ถาด)**
- ๖.๓.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ๖.๓.๒ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ โดยบังคับจากคันบังคับซึ่งเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
- ๖.๒.๓ รถไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ได้ โดยมีล้อ จำนวน ๔ ล้อ และขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่
- ๖.๓.๔ สามารถติดตั้งตู้สแตนเลสบนตัวฐานของรถได้
- ๖.๓.๕ วัสดุโครงสร้างฐานรถทำจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ตัวรถมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ดี
- ๖.๓.๖ ฐานของตัวรถมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๓ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร
- ๖.๓.๗ มีเบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่
- ๖.๓.๘ ขับเคลื่อนตัวรถด้วยล้อหลังซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเพลาและเฟืองมอเตอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ระบบโซ่หรือสายพาน
- ๖.๓.๙ บังคับเลี้ยวด้วยล้อหน้าโดยแยกอิสระจากกันกับล้อหลังซึ่งเชื่อมต่อกับคันบังคับโดยล้อหน้าเชื่อมต่อกับเพลาและปลายด้านหนึ่งของเพลาเชื่อมต่อกับข้อเหวี่ยงเป็นระบบคันชักคันส่ง
- ๖.๓.๑๐ สามารถขับเดินหน้า , ถอยหลัง, เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาได้
- ๖.๓.๑๑ คันเร่งเป็นระบบคันโยก สามารถเดินหน้า ถอยหลังได้เลยโดยไม่ต้องใช้ปุ่มปรับเดินหน้า ถอยหลังเพื่อสะดวกในการใช้งาน

ลงชื่อ.....
(นายชยุต พงศ์ศรีประชา)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอมรรัตน์ ยืนยาว)
นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวดามิลา หงษ์คำ)
นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

- ๖.๓.๑๒ มอเตอร์เป็นกระแสดตรง ขนาด ๒๔ Volt ๔ pole กำลังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W และมี
ความเร็วรอบไม่น้อย ๓,๘๐๐ RPM
- ๖.๓.๑๓ กำลังไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ Volt ๓๖ Ah จำนวน ๒ ลูก
- ๖.๓.๑๔ มีระบบเบรก ๒ ระบบ คือเบรกอัตโนมัติเมื่อปล่อยคันเร่ง ระยะไม่เกิน ๒ เมตร และดรัม
เบรกช่วยชะลอความเร็ว
- ๖.๓.๑๕ ใช้กุญแจในการเปิด-ปิด , มีเมตร และมีมาตรวัดแสดงปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่
- ๖.๓.๑๖ มีระบบสัญญาณเตือนไฟฉุกเฉิน ๔ ตำแหน่ง ติดตั้งบริเวณด้านหน้ารถ ๒ จุด และด้านท้าย
๒ จุด พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา มีไฟส่องสว่าง ด้านหน้ารถ
- ๖.๓.๑๗ มีช่องเสียบเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ที่คอบังค้ำของตัวรถพร้อมเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
ขนาด ๒๔ Volt ๕ A
- ๖.๓.๑๘ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นยางลม ขนาด ๑๓ x ๕.๐๐-๖
- ๖.๔ ตู้สแตนเลสบรรจุอาหารสามัญและอาหารพิเศษ (แบบบรรจุอาหาร ๘๔ ถาด)**
- ๖.๔.๑ โครงสร้างตู้สแตนเลสทำมาจาก Stainless steel grade ๓๐๔
- ๖.๔.๒ ตู้สแตนเลสบรรจุอาหารมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) ๗๕ x ๑๓๐ x ๑๓๐
เซนติเมตร ด้านบนตู้มีกันตก สูง ๑๐ เซนติเมตร
- สามารถบรรจุอาหาร มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว) ๓๐ x ๔๐ เซนติเมตรได้
จำนวน ๘๔ ถาด
- ๖.๔.๕ ภายในตู้สแตนเลส แบ่งเป็น ๓ ช่องตามแนวสูง
- ๖.๔.๖ มีประตูสามารถเปิด- ปิด ได้ ทั้ง ๒ ด้าน ตามแนวยาวของตู้ แต่ละบานประตูมีที่ล็อคบานประตู
ทั้งด้านบนและด้านล่าง
- ๖.๔.๗ มีชุดใส่แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๓๐๐ ml. จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๔.๘ ตู้สแตนเลสติดตั้งกับรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับ

๘. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๘.๑ ผู้ขายจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๘.๒ เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๘.๓ รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ ๖ เดือนนับจากวันส่งมอบ
- ๘.๔ มีช่างผู้ชำนาญการมาสาธิตการใช้เครื่องพร้อมการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนเป็นที่พอใจ
ของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
- ๘.๕ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้
- ๘.๖ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและถ้ามีการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ ที่ไม่ใช่การเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดประเภท เช่น ระบบไฟฟ้าโดนความชื้น วัสดุผิดรูป
จากการใช้งาน เพลาขับเคลื่อนแตกหรือหักจากการใช้งาน บริษัทฯ ยินดีซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....

(นายชยุต พงศ์ศรีประชา)

นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ ยืนยาว)

นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวตามิสา หงษ์คำ)

นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

๙. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑. ราคาากลาง

ซื้อรถส่งอาหารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายชยุต พงศ์ศรีประชา)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอมรรัตน์ ยืนยาว)
นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดามิสา หงษ์คำ)
นักโภชนาการชำนาญการ
กรรมการ