

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

.....

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า) จำนวน ๔ รายการ เพื่อการใช้งานในกระบวนการซักทำความสะอาดผ้าเปื้อนในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อการใช้งานในกระบวนการซักทำความสะอาดผ้าเปื้อนสำหรับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เข้าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิภาวรรณ พิลาวहन)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ทารประทุม)

ช่างต่อท่อ ข๒

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สีสันของเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน
๒. เอกสารประกอบรายละเอียดคุณลักษณะของการเสนอราคาจะต้องแสดงในวันยื่นซอง
๓. เคมีภัณฑ์ต้องบรรจุในถังพลาสติกที่แข็งแรง คงทน ถึงละ ๒๐ ลิตร
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐาน หรือขึ้นทะเบียนอนุญาตให้เก็บหรือขายจาก สมอ. หรือ อย.
๖. ผู้เสนอราคาต้องมีโรงงานตามมาตรฐานการผลิต GMP และมาตรฐาน ISO ๑๐๐๘ : ๒๐๐๕ หรือ ๒๐๐๘
๗. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหรือคู่มือความปลอดภัย (MSDS)
๘. ผู้เสนอราคาทีชนะการประมูลต้องส่งใบรับรองผลการวิเคราะห์การผลิตของเคมีภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองทุกครั้งที่มีการส่งมอบเคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม

๑. ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าชนิดเหลว ขนาดบรรจุถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๑,๑๕๐ ถัง

ชื่อสามัญ	LIQUID LAUNDRY DETERGENT PRODUCT
ลักษณะทั่วไป	เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
คุณสมบัติ	มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบโปรตีน น้ำมัน ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นใย ทั้งผ้าสีและผ้าขาว หรือเคมีภัณฑ์อื่นที่สามารถแสดงคุณสมบัติในการขจัดคราบโปรตีน น้ำมัน โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้
ลักษณะทางเคมี	ความเป็นกรด-ด่าง ต้องทำเป็นสารละลาย ๐.๐๑ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องไม่เกิน ๑๑.๐ การละลายน้ำ ต้องละลายตัวได้ทั้งหมด
ลักษณะการใช้งาน	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.

๒. ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวชนิดคลอรีน ขนาดบรรจุถัง ๒๐ ลิตร จำนวน ๑,๒๐๐ ถัง

ชื่อสามัญ	SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION
ลักษณะทั่วไป	เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
คุณสมบัติ	เหมาะสำหรับใช้กับผ้าขาว
ลักษณะทางเคมี	อะวเลจเบิลคลอรีน (AVAILABLE CHLORINE) ไม่น้อยกว่า ๑๐ %
ลักษณะการใช้งาน	ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาเหวน) (นายสมศักดิ์ ทารประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ข๒

๓) ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าสีชนิดออกซิเจน ขนาดบรรจุถึง ๒๐ ลิตร จำนวน ๑,๓๐๐ ถัง

ชื่อสามัญ HYDROGEN PEROXIDE FOR INDUSTRY

ลักษณะทั่วไป เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สี ไม่มีสี ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ เหมาะสำหรับใช้กับผ้าสี

ลักษณะทางเคมี ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ออกซิเจนปืท) ไม่น้อยกว่า ๕๐%

ลักษณะการใช้งาน ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

ผลทดสอบ ให้เป็นไปตาม มอก. หรือ อย.

๔) ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาดบรรจุถึง ๒๐ ลิตร จำนวน ๑,๑๐๐ ถัง

ชื่อสามัญ FABRIC SOFTENER

ลักษณะทั่วไป เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

คุณสมบัติ เป็นกลุ่มประจุบวกช่วยให้เส้นใยของผ้านุ่มและฟูขึ้น ทำให้ผ้านุ่มไม่หยาบ กระจ่าง และขจัดปัญหาผ้าสับติดตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับสภาพผ้า และปรับเส้นใยในตัวเดียวกัน

ลักษณะทางเคมี เสถียรภาพต่อการเก็บ สี และ กลิ่น ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แยกชั้น

ลักษณะการใช้งาน ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบภายใน ๓๕๖ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๖๗๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ที่จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาให้แก่ผู้จะขาย เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์)

(นางสาววิภาวรรณ พิลาวาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ทารประทุม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ช่างต่อท่อ ข๒

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๑. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์เป็นของตนเอง หรือมีการจ้างผลิตโดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๔ ล้านบาท และเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO ไม่น้อยกว่า ๑ โรง (การรับรองมาตรฐานคุณภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในขอบข่ายที่ได้รับอนุมัติ) สามารถนำเสนอพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ๒. ได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กระทรวงสาธารณสุข (มีใบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์มาแสดง) ๓. สินค้าต้องบรรจุเสร็จจากโรงงาน บรรจุในภาชนะที่แข็งแรง มิดชิด ทนทาน ไม่รั่วไหล สะดวกต่อการขนย้าย และมีฉลากระบุ ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย, วันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, คำเตือน, ข้อควรระวัง, ข้อห้าม ติดไว้อย่างชัดเจน ๔. ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายงานการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเคมีภัณฑ์ซักผ้าทุกรายการของกรมวิทยาศาสตร์ที่มีอายุการรับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันเปิดซอง โดยมีรายงานผลครบตามคุณสมบัติทางเคมีที่กำหนด	- เพื่อสามารถรับรองกับปริมาณผ้าของโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสามารถรับมือกับปัญหา และสามารถรับรองได้ว่าจะสามารถมีสินค้าที่จะจัดส่งได้ตามแผนที่กำหนด และในกรณีเร่งด่วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน) (นายสมศักดิ์ ทารประทุม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ข๒

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๕. ผู้เสนอราคา ต้องติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติที่ใช้ในการชักกับเครื่องซักผ้าทั้งหมดของโรงพยาบาล ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องดังกล่าวตลอดสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่หัวจ่ายเคมีภัณฑ์ชำรุดบริษัทฯ ต้องมาดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๕.๑ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ HZ ๕.๒ จำนวนปั๊มจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ๔ ปั๊ม และ ไม่เกิน ๖ ปั๊ม ใน ๑ ชุด ๕.๓ ขนาดปั๊มจ่ายน้ำยาเคมีภัณฑ์แต่ละตัวต้องสามารถจ่ายได้ระหว่าง ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อนาทีถึง ๑,๘๐๐ มิลลิลิตรต่อนาที ๕.๔ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ ๑ ชุดต้องใช้กับเครื่องซักเพียง ๑ เครื่องเท่านั้น ๕.๕ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องใช้ร่วมกับระบบการผสมเคมีภัณฑ์กับน้ำ ก่อนส่งเข้าเครื่องซักผ้า โดยระบบการผสมเคมีน้ำต้องมี FLOW SWITCH ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมให้สามารถตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของระบบจ่ายเคมีภัณฑ์ โดยจะปรากฏ ALARM เตือนเมื่อเกิดความบกพร่องขึ้นในระบบนี้ ๕.๖ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถจ่ายปริมาณเคมีภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้มากกว่า ๒ ครั้ง แต่แต่ละครั้งจำนวนเคมีภัณฑ์ต้องไม่เท่ากัน บนเคมีภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และสูตรเคมีการซักผ้าครั้งเดียวกัน	- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเที่ยงตรง เพื่อเกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - ให้สอดคล้องกับระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล - สามารถควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง - เพื่อให้กระบวนการจ่ายเคมีภัณฑ์เหมาะสมกับการซักแต่ละโปรแกรม - ป้องกันปัญหาเครื่องซักผ้าอื่นให้สามารถทำงานได้ หากเครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์เครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้อง และป้องกันจ่ายเคมีผิดกับเครื่องซักผ้าทุกเครื่อง - ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผ้าและชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้า ป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ ถ้ามีการปนเปื้อนเคมีภัณฑ์ขณะถูกจ่ายเข้าเครื่องซักผ้า - สามารถบริหารสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสมต่อประเภทผ้าและรอยเปื้อน เพื่อให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววิภาวรรณ พิลาวาน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทารประทุม)
ช่างต่อท่อ ขบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๕.๗ เครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถเก็บและใช้สูตรเคมีการซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๓ โปรแกรม ตามชนิดและความสกปรกของผ้าที่จะถูกซัก ๕.๘ เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถแสดงชื่อของโปรแกรมการซัก และชื่อของเคมีภัณฑ์ขณะทำงานได้ ๕.๙ เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถบันทึกชนิดของโปรแกรมและจำนวนครั้งของแต่ละโปรแกรมที่มีการซักผ้าได้ ๕.๑๐ เครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์ต้องสามารถพิมพ์รายงานการซักที่บันทึกไว้ได้ตลอดจนสามารถลบข้อมูลเก่า และเริ่มบันทึกข้อมูลใหม่ในระยะเวลาที่กำหนด ๖. บริษัทฯ ไม่สามารถนำเครื่องควบคุมการจ่ายเคมีภัณฑ์กลับคืนไปจนกว่าเคมีภัณฑ์จะใช้หมด ๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสูตรซักผ้าประเภทต่างๆ ที่ใช้กับผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาล หลังจากทดลองใช้จนกว่าจะได้ผลตามที่โรงพยาบาลต้องการ ๘. ผู้เสนอราคาจะต้องทดสอบสูตรและการซักผ้า โดยกรรมการจะทำการทดสอบการซักผ้า ภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ปิดรับการยื่นซองเสนอราคาและทดสอบการซักผ้าวันละหนึ่งราย โดยเรียงลำดับจากการยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องนำเคมีภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ ที่เสนอราคา อย่างละ ๑ ถึงถึงละ ๒๐ ลิตร พร้อมเครื่อง Feed มาทำการทดสอบ มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้ คือ	- ความสะดวกและคล่องตัวในการปรับเคมีภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความหลากหลายของชนิดผ้า และความสามารถที่แตกต่างกัน - ให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการเลือกใช้โปรแกรมการซักผ้าและสามารถตรวจสอบการจ่ายเคมีภัณฑ์ผ่านหน้าจอได้ - ประโยชน์ในการตรวจสอบปริมาณการซักในแต่ละโปรแกรม ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสามารถนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ - นำข้อมูลไปทำการคำนวณและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเคมีภัณฑ์ต่อการซักผ้าแต่ละชนิด และประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาวาน) (นายสมศักดิ์ หารประทุม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ช๒

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องนำเคมีภัณฑ์ที่เป็นสูตรของตน ทำการซักผ้าเปื้อน ๑ ครั้ง ตามรายการผ้าดังต่อไปนี้ ๘.๑.๑ ผ้าซับโลหิตในห้องผ่าตัดผสมในผ้ากลุ่มเดียวกันจำนวน ๔๐ กิโลกรัม ๘.๑.๒ ผ้าอ้อมเปื้อนอุจจาระจากหอผู้ป่วยจำนวน ๔๐ กิโลกรัม ๘.๑.๓ ผ้าเปื้อนคราบเหงื่อไคลและคราบฝังแน่นอื่นๆ จำนวน ๔๐ กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ กิโลกรัมต่อการซัก ๑ ครั้ง ๘.๒ ผู้เสนอราคาที่จะมีสิทธิยื่นซองเสนอราคาต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบและมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ผลิตรภัณฑ์ ตามรูปแบบที่โรงพยาบาล- ร้อยเอ็ดกำหนด และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิให้มติคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ๙. ผู้เสนอราคาสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบริการและทดสอบผลการซักผ้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ ตามการร้องขอของโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่เข้ามาบริการ จะต้องมีการเขียนรายงานให้ทราบ (กรุณาแนบตัวอย่างรายงานในวันยื่นซอง) โดยจะต้องทดสอบในรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๙.๑ ต้องทดสอบการซักผ้าแต่ละชนิด ๙.๒ ต้องทดสอบน้ำที่ใช้ในการซักผ้าเพื่อทดสอบหาความกระด้าง เหล็ก คลอรีน หรือ สารประกอบอื่นๆ ที่มีผลต่อการซักผ้า	- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ หากการทดสอบซักผ้าทำให้ผ้าที่ทดสอบเกิดความชำรุดเสียหาย ผู้เสนอราคาจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ตามรายการและจำนวนที่ชำรุดเสียหาย โดยใช้ราคาที่โรงพยาบาลจัดซื้อเป็นเกณฑ์ ดังนี้ ก) กรณีเป็นผ้าใช้ระหว่าง ๑ ปี ชดเชยร้อยละ ๘๐ ข) กรณีเป็นผ้าใช้ระหว่าง ๒ ปี ชดเชยร้อยละ ๕๐ ค) กรณีเป็นผ้าใช้งานมากกว่า ๒ ปี ชดเชยร้อยละ ๒๕ ง) กรณีเป็นผ้าใช้งานมากกว่า ๓ ปี ถือเป็นผ้าหมดอายุการใช้งาน - ทำให้คุณภาพของการซักเป็นไปอย่างสะอาด และสม่ำเสมอ - ทำให้สามารถปรับสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในขณะนั้น เป็นผลให้การซักสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่าย (UNIT COST)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางต่อลาภ อมรัตน์พงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาวहन) (นายสมศักดิ์ ทารประทุม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่างต่อหอ ข๒

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๙.๓ ต้องทดสอบความเป็นกรด-ด่างบนผ้าซึ่งซักเสร็จแล้ว ๙.๔ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเทคนิคด้านเคมีภัณฑ์ในการซักผ้า และสามารถปรับตั้งโปรแกรมการซักของเครื่องได้ตลอดเวลาหากมีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากการได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล ๙.๕ ต้องมีการทำรายงานสรุปการใช้เคมีภัณฑ์และจำนวนผ้าที่ซักแต่ละชนิดในแต่ละเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๙.๕.๑ น้ำหนักของจำนวนผ้าแต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือนนั้นๆ ๙.๕.๒ จำนวนเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือนนั้นๆ ๙.๕.๓ ค่าใช้จ่ายเคมีภัณฑ์ต่อผ้าที่ซักเป็นกิโลกรัม ๙.๕.๔ น้ำหนักของจำนวนผ้าที่ซักซ้ำในรอบเดือนนั้นๆ ๑๐. ต้องมี COA (ใบรับรองผลวิเคราะห์การผลิตเคมีภัณฑ์) กำกับเคมีภัณฑ์ที่ส่งทุกครั้ง และมีเคมีภัณฑ์ที่ระบุใน COA ต้องตรงกับเคมีภัณฑ์ที่ระบุไว้ข้างถังที่ส่งและในสัญญาจัดซื้อ	- เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าที่ซักแล้วมีความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมกับผิวหนังคน - เพื่อเป็นการประกันว่า โรงพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อได้ทราบถึงปริมาณของผ้าแต่ละชนิดที่ซักในรอบเดือนนั้นๆ ซึ่งซักผ่านเครื่องแต่ละเครื่อง - เพื่อจะได้ทราบถึงต้นทุนการซักผ้าต่อกิโลกรัม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน) (นายสมศักดิ์ ทหารประทุม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ข๒

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๑๑. ต้องมีห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบ หรือสามารถส่งผ้าไปทดสอบหาความคงทนของสี ความแข็งแรงของเส้นใย หรืออื่นๆ ได้หากมีการร้องขอ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย ๑๒. ต้องพร้อมให้โรงพยาบาลหรือผู้แทนเข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ โรงงานผลิตและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย ๑๓. หากผ้าเกิดการเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากน้ำยาสัณสีผ้าโดยตรงโดยที่ยังไม่เจือจางกับน้ำซึ่งถือเป็นการผิดพลาดของการติดตั้งระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมชดเชยค่าเสียหายตามราคาผ้าดังนี้ ๑๓.๑ ผ้าที่มีอายุการใช้งานระหว่าง ๑ ปี หากเกิดการชำรุดต้องชดเชยร้อยละ ๘๐ ของราคาผ้าที่สั่งซื้อ ๑๓.๒ ผ้าที่มีอายุระหว่าง ๒ ปี หากเกิดการชำรุดต้องชดเชยร้อยละ ๕๐ ของราคาผ้าที่สั่งซื้อ ๑๓.๓ ผ้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒ ปี หากเกิดการชำรุดต้องชดเชยร้อยละ ๒๕ ของราคาผ้าที่สั่งซื้อ ๑๓.๔ ผ้าที่มีอายุการใช้งานของผ้ามากกว่า ๓ ปี ขึ้นไป ถือว่าเป็นผ้าหมดอายุการใช้งาน	

หมายเหตุ

๑. เคมีภัณฑ์ทุกรายการ ต้องได้รับการรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต/จำหน่าย กรณีภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ชำรุด รั่วไหลหรือเคมีภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ต้องรับเปลี่ยนคืนเคมีภัณฑ์ทุกรายการ
๒. สินค้าที่ส่งมอบทุกรายการ ต้องเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งมีวันผลิตไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่ผลิต โดยระบุวันเดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุกำกับที่ฉลากข้างถัง
๓. บริษัทที่ได้รับการพิจารณา หรือสอบราคาได้ต้องจัดอบรมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการซักฟอกผ้าทุกขั้นตอนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดความชำนาญ ตามเอกสารแนบท้าย ๑
๔. บริษัทที่ได้รับการพิจารณา หรือสอบราคาได้ต้องส่งสินค้าภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มทำสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางต่อลาภ อมรัตน์พงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน) (นายสมศักดิ์ หารประทุม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ข๒

เอกสารแนบท้าย ๑

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา	ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับ
๑. สุขลักษณะส่วนบุคคล (PERSONAL HYGIENE)	- เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ป้องกันการติดเชื้อและกระจายของเชื้อโรค
๒. กระบวนการปฏิบัติงานในการซักผ้า อุตสาหกรรม (LAUNDRY WORK FLOW)	- เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเก็บผ้าเปื้อน การขนย้าย การคัดแยกผ้า การซัก การอบ การรีด การแยกผ้าสะอาด จนถึงการกลับไปซักใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
๓. สูตรการซักผ้าต่างๆ (WASH FORMULA)	- เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของการซักผ้าตั้งแต่การล้างน้ำเปล่าก่อนซัก การซักผ้า การฟอกผ้า การล้างน้ำสะอาด การปรับสภาพผ้า และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซักผ้าแต่ละขั้นตอนที่จะทำให้ผลการซักสะอาดและยืดอายุผ้าได้
๔. เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการซักผ้าแต่ละชนิด (LAUNDRY CHEMICAL KNOWLEDGE)	- เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงคุณสมบัติของเคมีภัณฑ์แต่ละชนิด ตลอดจนประโยชน์และโทษของการใช้เคมีภัณฑ์ต่างๆ
๕. ความปลอดภัยในการใช้เคมีภัณฑ์ (CHEMICAL SAFETY & MSDS)	- เจ้าหน้าที่ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานในการป้องกันอันตรายอันเกิดจากการใช้เคมีภัณฑ์และวิธีการแก้ไขหากเกิดอันตรายหรือพบเคมีภัณฑ์รั่วไหล
๖. การดูแลรักษาผ้า (LINEN HANDING PROCEDURE)	- เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงการระมัดระวังในการดูแลรักษาผ้าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
๗. ปัจจัยที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซักผ้า อุตสาหกรรม (LAUNDRY COST FACTOR)	- เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงปัจจัยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีผลต่อการซักผ้า ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายของน้ำดีและน้ำเสีย ค่าเคมีภัณฑ์ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุง ค่าไอน้ำ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้าใหม่ ทั้งนี้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวม และลดต้นทุนการผลิต

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางต่อลาภ อมรัตน์พงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาหวาน) (นายสมศักดิ์ ทารประทุม)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ข๒

เอกสารแนบท้าย ๑ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

แบบฟอร์มแสดงการใช้เคมีภัณฑ์ซักผ้าอุตสาหกรรม

(เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของการยื่นขอเสนอราคาและเป็นเอกสารที่ใช้พิจารณาราคาของราชการ)

๑. สูตรการซักผ้าเปื้อนมาก ผ้าติดเชื้อ ผ้าเปื้อนอุจจาระ จำนวน กิโลกรัม ใช้น้ำยาดังนี้
- ๑.๑ น้ำยาซักผ้า ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๑.๒ น้ำยาฟอกผ้าขาว ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๑.๓ น้ำยาฟอกผ้าสี ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๑.๔ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- รวมเป็นเงิน.....บาท เฉลี่ย กิโลกรัมละ.....บาท
๒. สูตรการซักผ้าซับเลือดรวมกับผ้าติดเชื้อ จำนวน กิโลกรัม ใช้น้ำยาดังนี้
- ๑.๑ น้ำยาซักผ้า ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๑.๒ น้ำยาฟอกผ้าขาว ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๑.๓ น้ำยาฟอกผ้าสี ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๑.๔ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- รวมเป็นเงิน.....บาท เฉลี่ย กิโลกรัมละ.....บาท
๓. สูตรการซักผ้าเปื้อนน้อย (ไม่เปื้อนเลือด/อุจจาระ) ใช้น้ำยาดังนี้
- ๓.๑ น้ำยาซักผ้า ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๓.๒ น้ำยาฟอกผ้าขาว ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๓.๓ น้ำยาฟอกผ้าสี ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- ๓.๔ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ใช้น้ำจำนวน.....ซีซี คิดเป็นเงิน.....บาท
- รวมเป็นเงิน.....บาท เฉลี่ย กิโลกรัมละ.....บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางต่อลาภ อมรรัตนพงษ์) (นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน) (นายสมศักดิ์ ทารประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ช่างต่อท่อ ข๒

หมายเหตุ

๑. บริษัทที่เป็นผู้เสนอราคาได้ต้องใช้สูตรข้างต้นในการชั่งผ้าให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เช่น ต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๐.๗๐ บาทในวันเสนอราคา หลังจากโรงพยาบาลสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ซักผ้า ต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต้องไม่เกิน ๐.๗๐ บาท
๒. สูตรการชั่งผ้าข้างต้น ต้องชั่งผ้าครั้งละ ๑๒๐ กิโลกรัม ได้ขาวสะอาด มีผ้าซักซ้ำได้ไม่เกิน ๗ กิโลกรัม
๓. สูตรการชั่งผ้าข้างต้นต้องมีผลการชั่งผ้าที่ไม่มีกลิ่นคาว เพราะถ้ามีกลิ่นคาวจะถือว่าต้องซักซ้ำทั้งหมด ๑๒๐ กิโลกรัม แสดงว่าบริษัทต้องปรับเปลี่ยนสูตรเคมีภัณฑ์ซักผ้าใหม่ แต่ต้องไม่เกินราคาต่อกิโลกรัมที่เสนอราคาในวันยื่นซอง ถ้าเกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายทันที
๔. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาต่อถัง และราคารวมของจำนวนรายการและจำนวนถังที่ประกาศสอบราคา และค่าใช้จ่ายต่อการชั่งผ้า ๑ กิโลกรัม โดยผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มแสดงการใช้เคมีภัณฑ์สำหรับการซักผ้าอุตสาหกรรม
๕. เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ชุดนี้ ต้องยื่นพร้อมการยื่นซองเสนอราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางต่อลาภ อมรัตน์พงษ์)	(นางสาววิภาวรรณ พิลาแหวน)	(นายสมศักดิ์ ทหารประทุม)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ช่างต่อท่อ ข๒