



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๗๒

วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง สำหรับซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

๑. ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง วงเงินงบประมาณ ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามบันทึกข้อความ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๒/๕๐๙๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๑)

๒. จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๓. ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๔๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง สำหรับซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง (เอกสาร ๓)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง สำหรับซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ ในการซื้อจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย (เอกสาร ๕)

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (เอกสาร ๖)

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (เอกสาร ๗)

๕. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๘)

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ/พิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่อไป

(ลงนาม)..... .....ประธานกรรมการ


(นางพรรณิ์ แสงอินทร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงนาม)..... .....กรรมการ

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงนาม)..... .....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ์ ชามุม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางอัญชลี จันทวรรณชัยกุล)
ผู้ช่วยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด


(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 


(นายธนากร จิรขวาลา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

เตียงไฟฟ้า

๑. ความต้องการ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์ประกอบ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการทำงานปรับระดับเตียงด้วยระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล ง่ายต่อการใช้งานและมีระบบแบตเตอรี่สำรองกรณีไฟฟ้าขัดข้อง

๓. วงเงินงบประมาณ

เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง วงเงินงบประมาณ ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....

(นางพรณี แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ซาซุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๑๓ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๕. คุณลักษณะทั่วไป

๕.๑ มิติ ขนาดความกว้างของเตียง วัดจากราวเตียงชนราวข้างเตียง (ตั้งขึ้น) ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. x ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ซม. เพื่อสามารถเข้าลิฟท์ได้

๕.๒ การปรับระดับเตียง

๕.๒.๑ สามารถปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

๕.๒.๑.๑ ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ๒ ปุ่ม

๕.๒.๑.๒ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๕.๒.๑.๓ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๕.๒.๑.๔ ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ ๒ ปุ่ม

๖. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

๖.๑ โครงสร้างเตียง ผลิตจากเหล็กมีคุณภาพ มีคานเตียงบนทั้งซ้าย - ขวา รูปสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๖ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. และมีคานเตียงล่างทั้งซ้ายและขวา รูปสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๖ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซม. เพื่อความแข็งแรง ทนทานในการรับน้ำหนักผู้ป่วยสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลกรัม โดยมีเอกสาร จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๖.๒ หัว - ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนโค้ง กว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. สูงจากพื้นเตียง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. มีช่องมือจับ สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

๖.๓ ราวข้างเตียง เป็นแบบใช้คอปแก็สเก็บพับข้างเตียงได้ข้างละ ๒ อัน ทำด้วยพลาสติกขึ้นรูปและมีที่วัดองศาที่ด้านนอกของราวข้างเตียงส่วนศีรษะทั้ง ๒ ด้าน เพื่อความสะดวกในการปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ราวกันเตียงส่วนศีรษะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ซม. ราวกันเตียงส่วนปลายเท้ามีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. โดยมีความสูงจากพื้นเตียงถึงขอบด้านบนราวกันเตียงไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. มีช่องว่างระหว่างราวกันเตียงไม่เกิน ๗ ซม. ราวกันด้านศีรษะห่างจากหัวเตียงไม่เกิน ๑๐ ซม. ราวกันด้านปลายเท้าห่างจากปลายเตียงไม่เกิน ๑๕ ซม.

๖.๔ ส่วนรองรับตัวคนไข้ (ใต้เบาะ) แบ่งเป็น ๔ ตอนขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘x ๘๐ , ๘๘ x ๑๗ , ๘๘ x ๒๘ , ๘๘ x ๖๒ ซม. จากแผ่นหลังมาตามลำดับ โครงส่วนรองรับแผ่นพื้นเตียงทำด้วยเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๒๕ มม. ในส่วนแผ่นรองรับที่นอนปูด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร บีบเจาะรูรูปร่างขนาด ไม่เกินกว่า ๑๐ x ๒๕ มม. เพื่อระบายอากาศ

๖.๕ ล้อและระบบล้อคล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ซม. สามารถล้อคล้อและ ปลดล้อคล้อได้พร้อมๆ กัน (Central lock) ด้วยก้านเหยียบเบรกแยกอิสระทั้งซ้าย - ขวา โดยมีก้านเหยียบทั้ง บริเวณคานล้อด้านล่างทั้ง ๔ มุมของเตียง ทำให้สะดวกในการล้อคล้อไม่ว่าอยู่มุมไหนของเตียง และไม่ยื่นเกะกะ ออกมานอกเตียงทำให้เดินชนบาดเจ็บได้ โดยมีผลทดสอบการรองรับน้ำหนักของลูกล้อ ว่าสามารถรองรับน้ำหนัก ได้อย่างน้อย ๑๒๐ กิโลกรัม ต่อ ๑ ลูกล้อ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....

(นางพรรณณี แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณณี ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๖.๖ เบาะ ทำด้วยฟองน้ำเกรดเอตอนเดียว มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. โดยแบ่งเป็นสองชั้น ชั้นล่างผลิตผลิตจากPolyurethane Foam เาะร่องแบบหยดน้ำคว่ำ เพื่อช่วยกระจายแรง ชั้นบนผลิตจาก Polyurethane Foamแบบเรียบ หุ้มด้วยหนังเทียมมีzipถอดออกได้โดยแนบเอกสารรับรอง BS ๕๘๕๒ ในวันยื่น เสนอราคา

๖.๗ ฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย มีดังนี้

๖.๗.๑ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๗๕ องศา

๖.๗.๒ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๔๕ องศา

๖.๗.๓ สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูงไม่เกิน ๔๐ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ไม่น้อย กว่า ๗๐ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถบำบัดตัวผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง

๖.๗.๔ ปรับส่วนหลังและขา ขึ้น ลง พร้อมกันได้

๖.๘ ช่องใส่เสาน้ำเกลือ มีช่องใส่เสาน้ำเกลือที่บริเวณคานบนทั้งซ้าย-ขวา ในส่วนหัวเตียง ๒ ช่อง และ ท้ายเตียง ๒ ช่อง

๖.๙ มีที่แขวนถุงปัสสาวะที่ได้เตียงทั้ง ๒ ด้านของเตียงเพื่อความสะดวกของการทำงาน

๖.๑๐ ชุดมอเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕,ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ IEC๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๕+A๑ และ IP๖๖ (มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง) ติดตั้งที่ด้านท้ายเตียง

๖.๑๑ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง เตียงคนไข้มีระบบแบตเตอรี่สำรอง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ทันทีประมาณ ๕๐ CYCLE (การปรับขึ้นและลง=๑ CYCLE)

๖.๑๒ เสาไม้เกลือติดเตียง ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ส่วนปลายเสา จะมีก้านสำหรับแขวนขวดน้ำเกลือ ไม่น้อยกว่า ๔ ขวด จำนวน ๑ ต้น

๖.๑๓ โต๊ะคร่อมเตียงระบบใช้คอปแก๊ส เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ สำหรับผู้ป่วยบนเตียงเพื่อช่วยผู้ป่วยใน การทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น นั่งรับประทานอาหาร, เขียนหนังสือ, อ่านหนังสือในท่านั่ง เพื่อความสะดวกสบายใน ทุกอริยาบถของคนไข้

- โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เคลือบสารป้องกันสนิม พ่นสีด้วยระบบสีฝุ่น
- ส่วนฐาน ฐานเป็นรูปตัว H (เอช) กว้างประมาณ ๔๐ ซม. ยาวประมาณ ๗๘ ซม. มีส่วนสูงสุด จากพื้นถึงด้านบนของฐานประมาณ ๗ ซม. เพื่อสะดวกในการสอดฐานเข้าใต้เตียง
- ความสูง ความสูงจากพื้นถึงส่วนบนสุดของโต๊ะประมาณ ๘๐ - ๑๑๐ ซม. ปรับระดับได้ด้วย ระบบใช้คอปแก๊ส มีที่ครอบเสาโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๖ x ๘ ซม. ยาว ๕๐ ซม. ทำด้วย อลูมิเนียม เคลือบลายไม้ สวยงาม เพื่อปรับเสาให้ ขึ้น - ลง ตามแนวตั้งได้ โดยมีมือปรับ บริเวณด้านบนสุดของเสาเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้
- หน้าโต๊ะ ทำจากพลาสติกขึ้นรูป มีขนาดประมาณ ๔๕ x ๘๒ ซม. (กว้าง x ยาว) มีที่วางแก้วน้ำได้
- ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้

ลงชื่อ.....

(นางพรรณณี แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณณี ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๖.๑๔ ตู้ข้างเตียงพลาสติก

คุณลักษณะ

๑. โครงสร้างทำด้วยพลาสติกขึ้นรูปอย่างดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ x ๔๗ x ๗๙ ซม. ใช้สำหรับใส่เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย ภายในชั้นล่างสุดมีช่องใส่ของ โดยมีแผ่นกั้นปรับระดับได้ ถัดจากช่องใส่สิ่งของผู้ป่วยไปด้านบนยังมีลิ้นชักวางของและถัดขึ้นไปอีกยังมีแผ่นเลื่อนเข้า-ออก เพื่อสำหรับวางแก้วน้ำ ปากกา และอุปกรณ์อื่น ๆ
๒. มีล้อ ๔ ล้อ หมุนได้รอบตัว

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ เตียงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ , ISO ๙๐๐๑ และ MIT โดยแนบเอกสารในวันเสนอราคา

๗.๒ มอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕,ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖ IEC๖๐๖๐๑-๑:๒๐๐๕+A๑ และ IP๖๖ (มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง)

๗.๓ มีเอกสารรับรองการบริการจากโรงพยาบาลรัฐบาล อย่างน้อย ๔ แห่ง โดยเป็นเอกสารแบบฟอร์มที่ออกโดยตรงจากโรงพยาบาล ยื่นในวันเสนอราคา

๗.๔ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง IPX๕ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเอกสารมาในวันยื่นข้อเสนอ

๗.๕ ต้องนำสินค้ารายการที่เสนอมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะเฉพาะ

๗.๖ บริษัทต้องมีอะไหล่สำรองสนับสนุนรองรับการซ่อมให้กับช่างไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๗.๗ ต้องมีรายการอะไหล่พร้อมราคา (Price List) และนำเสนอประกอบในการพิจารณาที่อยู่ในระยะเวลารับประกันแนบมาในวันยื่นซอง

๗.๘ มีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต เอกสารฉบับปัจจุบัน (ให้แนบมาในวันเสนอราคา)

๗.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนบริษัทในการเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี เพื่อรับรองงานบริการหลังการขายได้ในระยะยาว

๗.๑๐ มีใบแสดงรายการบัญชีลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน อย่างน้อย ๓ แห่ง (ให้แนบมาในวันยื่นซอง)

๗.๑๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๗.๑๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ๑ ชุด

๗.๑๓ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบของครบ

ลงชื่อ.....

(นางพรรณณี แสงอินทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางอัญชลี แก้วศรีใส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณณี ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๘. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. ราคาากลาง

ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นางพรรณณี แสงอินทร์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางอัญชลี แก้วศรีใส)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณณี ชามุม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓๔ เตียง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วงเงินงบประมาณ ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ - ๗ ม.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มาจาก

การสืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด เป็นเงิน ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๒. บริษัท บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด เป็นเงิน ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด เป็นเงิน ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นางพรรณิ แสงอินทร์ ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. นางอัญชลี แก้วศรีไส ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. นางสาวสุพรรณิ ชาชุม ลงชื่อ..... กรรมการ