



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๑๓๕๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติ อนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ข้อ ๒.๓ วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ ปอนด์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทารประทุม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูธร นามวิเศษ)

พันเอก

(ศิวภา บุญรินทร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายเจริญ นิลสุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๙๓๔.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ราคาที่เคยจัดซื้อเมื่อ ๒ ปีงบประมาณที่แล้ว ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ รอ ๐๐๓๒/๕๕/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทารประทุม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายภูธร นามวิเศษ)

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์

๑. ความต้องการ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์

๒. วัตถุประสงค์ ใช้เพื่ออบผ้าในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ใช้ความร้อนจากไอน้ำในการอบผ้าให้แห้ง
- ๓.๒ สามารถตั้งเวลาในการทำงาน และมีระบบควบคุมอุณหภูมิ
- ๓.๓ ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๓ เฟส

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ การทำงานเป็นไปโดยระบบ MICROPROCESSER สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้และมีแผง COMPUTER สามารถเลือกโปรแกรมได้
- ๔.๒ ตะแกรงบรรจุผ้าทำด้วยเหล็กไร้สนิม (STAINLESS STEEL)
- ๔.๓ ตะแกรงบรรจุผ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๙ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒.๑๙ ลูกบาศก์เมตร
- ๔.๔ ประตูสำหรับใส่ผ้ามีระบบล็อก และมีระบบป้องกันอันตราย เมื่อประตูตะแกรงเปิด เครื่องจะหยุดทำงาน
- ๔.๕ มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนตะแกรง ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า
- ๔.๖ มอเตอร์สำหรับระบายความร้อน(BLOWER)ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า
- ๔.๗ มีระบบทำความร้อนด้วย STEAM COIL และมี STEAM DAMPER SYSTEM หรืออุปกรณ์ควบคุม
- ๔.๘ มีระบบ AIR FLOW ที่มีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ CFM


๕. อุปกรณ์ประกอบต่อชุด

- ๕.๑ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา จำนวน ๒ ชุด
- ๕.๒ คู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรไฟฟ้าของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน ๒ ชุด
- ๕.๓ ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และติดตั้งใช้งานได้ดี รวมถึงการจัดเตรียม เมนระบบต่างๆ มายังอาคารซักฟอกและติดตั้งท่อจ่ายไอน้ำจาก MAIN STEAM LINE มายังตัวเครื่อง และติดตั้ง BALL STEAM VALVE หรือ STEAM VALVE เพื่อเปิด ปิดไอน้ำ พร้อมทั้งเชื่อมต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น(ถ้ามี)ให้สามารถทำงานร่วมกันได้
- ๕.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (CIRCUIT BREAKER) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
- ๕.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าจาก MAIN LINE ทั้งเฟส ให้อยู่ในสถานะสมดุล และช่วงเวลาในการตัดต่อได้ (VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION) ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องเมื่อเกิดการไม่สมดุลของ MAIN LINE และสามารถปรับค่าไม่สมดุลและช่วงเวลาในการตัดต่อได้

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ รับประกันคุณภาพและบริการอะไหล่ ๑ ปี
- ๖.๒ สามารถจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรอง

๖.๓ ในระยะ.../


.....
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)


.....
(นายสมศักดิ์ ทหารประทุม)


.....
(นายภูธร นามวิเศษ)


๖.๓ ในระยะประกันต้องทำการตรวจเช็คสภาพและการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๒ ครั้ง นับแต่วันติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ภายในกำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


๖.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ของ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น หรือ ไทย (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)


๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริการหลังการขาย การสนับสนุนอะไหล่ การซ่อมบำรุงรักษา และมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๖.๖ หากมีสิ่งกีดขวางในการดำเนินการติดตั้งที่จำเป็นต้องรื้อถอนหรือย้ายออก และทำกลับคืนสภาพเดิม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย และให้แจ้งกรรมการตรวจรับก่อนดำเนินการ

๗. ราคาถาวร เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทหารประทุม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายภูธร นามวิเศษ)