



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๓๕๔๑

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


ตามบันทึกที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๔๐๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามใบส่งของเลขที่ UQ๒๑๐๕๐๘๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตรงตามจำนวนตามใบจัดซื้อ/จัดจ้างเลขที่ ๒๖๑๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานพัสดุได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานผลการตรวจรับเพื่อโปรดทราบ


(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)
เจ้าหน้าที่

พันเอก 
(ศิวพล บุญรินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


นายนิยม ไทยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


(นายอุบล รัตนะสิน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทราบ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๖๑๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 ครบถ้วนตามสัญญา
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
 ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....*พ.พ.*.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ)

(ลงชื่อ).....*พ.พ.*.....กรรมการ
(นางบุษบา วงศ์พิมล)

(ลงชื่อ).....*พ.พ.*.....กรรมการ
(นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๔๓๑๓๓

เลขคูมสัญญา ๖๔๐๔๑๔๑๒๐๓๑๔

เลขคูมตรวจรับ ๖๔๐๕A๑๓๔๓๑๔๒

3541

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า พันเอกศิวพล บุญรินทร์ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางบุษบา วงศ์พิมล (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม พันเอก.....
(ศิวพล บุญรินทร์)
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ)
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(นางบุษบา วงศ์พิมล)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ
นี้ได้โดยอนุโลม



บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
UNIVERSAL QUALITY CO.,LTD.

เอกสารออกเป็นชุด

(สำนักงานใหญ่) 22 ซอยรามคำแหง 8 แยก 2 (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หน้า 1/1

โทร. 02-3141500 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร. 02-3141800

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0105536042709

สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบส่งสินค้า
(TAX INVOICE COPY/COPY INVOICE)

เลขที่	UQ-2105087
วันที่	20 Nov 64

รหัสลูกค้า รช0001 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:

นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 ที่อยู่ 111 ถ.รณชัยชาญยุทธ
 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
 โทร. 043-518200 โทรสาร.


สถานที่ส่งของ CatLep ชั้น 2 ตึก 12
 ชื่อผู้ติดต่อ คุณนุชนารถ 091-1630453

ใบสั่งซื้อ เลขที่	ใบส่งขาย เลขที่	เครดิต	วันครบกำหนด	วันที่กำหนดส่ง	พนักงานขาย
2617		30 วัน			โยภาส(โอ) ยิ่งคุณธนา

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
MASSY EX	เตียงไฟฟ้า	2.00	เตียง	120,000.00		240,000.00
UQ2000-15	ที่นอน Memory Foam ตอนเดียว	2.00	หลัง			
UQ0035-3	เสาน้ำเกลือติดเตียง	2.00	ต้น			
หมายเหตุ	กรุดนาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด อ.ไทยพาณิชย์ สาขาดีแยกศรีวิภา กระแสรายวัน เลขที่ 140-3-03072-3 Fax: PAY IN มาที่ 02-314-1800/Line 092-2546149					
				รวมเงิน		224,299.07
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		15,700.93
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				จำนวนเงินทั้งสิ้น		240,000.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว


 ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ
 วันที่.....

สปราก เพีย 
 ผิด ตก ยกเว้น

ผู้จ่ายของ _____
 ผู้ตรวจฉลอป _____
 ผู้ส่งของ กวีชาวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๔๐๖

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๗๖๗๙ มีความประสงค์จะ ซื้อ
เตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อให้บริการผู้ป่วย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

เตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ

ประธานกรรมการฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

๒. นางบุษบา วงศ์พิมล

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นางเยาวริตา พูลเพิ่ม)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายอุบล รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ทันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายอินขง ไชยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ - ๕ ต่อ ๗๖๗๗

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาทีเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
เตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด	๒๔๐ ๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
		รวม	๒๔๐,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)

เจ้าหน้าที่

(นายอุบล รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนุมัติ


(นายชาญชัย จันทรรวัชกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๒๒ ซอยรามคำแหง ส แยก ๒ (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔๑๕๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๖๐๔๒๗๐๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6896
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๕
ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ที่อยู่ ๑๑๑ ถ.รณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ตามที่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เตียงไฟฟ้า	๒	เตียง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๒๔,๒๙๙.๐๗
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๕,๗๐๐.๙๓
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๐,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๕
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑๑๑ ถ.รณชัยชาญยุทธ
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๔๐๔๗๑๔๓๓๓๓๓ ชื่อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(พันเอกฉวีพล บุญรินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่

เลขที่โครงการ ๒๔๐๔๗๑๔๓๓๓๓๓

เลขคู่มือสัญญา ๒๔๐๔๓๑๒๐๓๑๔



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มีโครงการ ซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
เตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๓/๑๕๐๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียงๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางบุษบา วงศ์พิมล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนุชนรี สิทธิเสน)

อนุมัติ

(นายอุบลรัตน์ พันธุ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายยืนยง ไชยงค์

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ต้นเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

.....

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เติงไฟฟ้า จำนวน ๒ เติง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
 ๒. บริษัท กู๊ดวิว อินสตรูमेंท์ จำกัด
 ๓. บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวนิภาพร	ผดุงกิจ	ประธานกรรมการ
๒. นางบุษบา	วงศ์พิมล	กรรมการ
๓. นางสาวนุชนรี	สิทธิเสนา	กรรมการ



บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด

22 ซอยรามคำแหง 8 แยก 2 (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร.0-2314-1500 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร. 0-2314-1800 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536042709

ใบเสนอราคา



เรียน ท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	เลขที่ UQ 6402 - 000157	วันที่ 09/02/2564
โทร. 043-518200 โทรสาร	ยื่นราคาภายใน(วัน) 30 วัน	Expire Date 09/03/2564
	จำนวนวันเครดิต 30 วัน	วันที่กำหนดส่ง 10/05/2564

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
MASSY EX	เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น พร้อมที่นอน Memory foam คอนเดียวหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี มีซิบสามารถถอดซักได้ หัว-ท้ายเตียงทำด้วย พลาสติกขึ้นรูป ราวข้างเตียงเป็นระบบโซ่ข้อพแก๊ส มีระบบล็อคล้อแบบ Central lock พร้อมแผงควบคุมที่ราวข้างเตียงและท้ายเตียง+ปุ่มCPR พร้อมด้วย.-	2	เตียง	120,000.00		240,000.00
UQ0035-3	เสาน้ำเกลือลิดเตียง (รายละเอียดตามแนบท้าย) หมายเหตุ.- - ผลิตภัณฑ์ UQ ประเทศไทย - รับประกันสินค้า 1 ปี - ราคาสินค้าที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว	2	คัน			

หมายเหตุ	- เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต 30 วัน	รวมเงิน	240,000.00
	- ยื่นราคาสินค้า 60 วัน, กำหนดส่งสินค้าภายใน 90 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ	ส่วนลดการค้า	
	1606 8120-6p	เงินหลังหักส่วนลด	224,299.07
	2466	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	15,700.93
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น	240,000.00


ผู้อนุมัติชื่อ _____
วันที่ ____/____/____

โอกาส ยิงคุณธนา
มือถือ : 097-225-7060
(โอกาส(โอ) ยิงคุณธนา)
พนักงานขาย
วันที่ 09 / 02 / 2564

ผู้จัดการฝ่ายขาย
วันที่ 09 / 02 / 2564



เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor รุ่น MASSY EX





เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor
รุ่น MASSY EX






เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor

รุ่น MASSY EX



รีโมทชนิดมีสาย



Nurse control



แผงควบคุมที่ราวข้างเตียง ด้านใน



แผงควบคุมที่ราวข้างเตียง ด้านนอก





เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor
รุ่น MASSY EX



กันโยกฉุกเฉิน



กันชน ชนิดลูกล้อ



เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor

รุ่น MASSY EX

① ตามที่แนบมา

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล, แสงควบคุมที่ราวข้างเตียง และกล่องควบคุมการปรับระดับได้ที่ทำเตียงรวมทั้งหมด 6 จุด และมีระบบเบรคเดอริ์สำรอง กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 มิติ ขนาดความกว้างของเตียง วัดจากราวเตียงชนราวข้างเตียง (ตั้งขึ้น) ไม่น้อยกว่า 100 ซม. x ยาว ไม่น้อยกว่า 220 ซม. เพื่อสามารถเข้าลิฟต์ได้

2.2 การปรับระดับ

2.2.1 สามารถปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

2.2.1.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง 2 ปุ่ม

2.2.1.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.1.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.1.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ 2 ปุ่ม

2.2.1.5 ปรับเตียง Trendelenburg & Reverse ได้ 2 ปุ่ม

2.2.2 สามารถปรับระดับด้วยที่แผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านใน

2.2.2.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง 2 ปุ่ม

2.2.2.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.2.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.2.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ 2 ปุ่ม

2.2.3 สามารถปรับระดับด้วยที่แผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านนอก

2.2.3.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง 2 ปุ่ม

2.2.3.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.3.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.3.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ 2 ปุ่ม

2.2.3.5 ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ 2 ปุ่ม

2.2.4 สามารถปรับระดับที่แผงควบคุมที่ท้ายเตียง (Nurse Control)

2.2.4.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง

2.2.4.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง

2.2.4.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง

2.2.4.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้

2.2.4.5 ปรับเตียง Trendelenburg & Reverse ได้

2.2.4.6 ปุ่มปรับ CPR เพื่อปรับเตียงให้อยู่ในแนวราบได้ในภาวะฉุกเฉินที่กล่องควบคุมที่ปลายเตียง

2.2.4.7 ปุ่มลือกรีโมท ป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ





คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- 3.1 โครงสร้างเตียง ผลิตจากเหล็กมีคุณภาพ มีคานเตียงบนทั้งซ้าย-ขวา รูปสี่เหลี่ยมขนาด 3 x 6 ซม. ยาว 208 ซม. โดยมีรูใส่เสาน้ำเกลือทั้งซ้าย-ขวา ข้างละ 2 รู เพื่อความสะดวกในการปรับระยะการให้น้ำเกลือต่อผู้ป่วย และมีคานเตียงล่างทั้งซ้ายและขวา รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 3 x 6 ซม. ยาว 150 ซม. เพื่อความแข็งแรง ทนทานในการรับน้ำหนักผู้ป่วย สามารถรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม
- 3.2 หัว-ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนโค้ง กว้าง 92 ซม. สูงจากพื้นเตียง 35 ซม. มีช่องมือจับ สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
- 3.3 ราวข้างเตียง เป็นแบบใช้ค้อพเพกส์เก็บพับข้างเตียงได้ข้างละ 2 อัน ทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป ขนาดราวกันส่วนศีรษะมีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 107 ซม. สูงจากพื้นเตียง 30 ซม. ราวกันส่วนปลายเท้ามีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 80 ซม. โดยมีช่องว่างระหว่างราวกัน 7 ซม. และมีที่มัดองศาที่ด้านนอกของราวข้างเตียงส่วนศีรษะทั้ง 2 ด้าน เพื่อความสะดวกในการปรับส่วนหลังขึ้น-ลง
- 3.4 ส่วนรองรับตัวคนไข้ (พื้นเตียง) แบ่งเป็น 4 ตอน ขนาด 88 x 73 , 88 x 24 , 88 x 28 , 88 x 63 ซม. จากแผ่นหลังมาตามลำดับ โครงส่วนรองรับแผ่นพื้นเตียงทำด้วยเหล็กกล่อง ปูทับด้วยแผ่นลามิเนต High Pressure Laminated Board (HPL) พร้อมช่องร้อยสาย Restraint สามารถปรับขยายความยาวเตียงได้ทั้งบริเวณท้ายเตียงไม่น้อยกว่า 20 ซม. และมีที่วางสัมภาระ สามารถดึงออกจากทางด้านปลายเตียงได้ไม่น้อยกว่า 20 ซม.
- 3.5 ล้อและระบบล็อกล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว มีระบบ Steer สามารถล็อกล้อและปลดล็อกได้พร้อม ๆ กัน (Central lock) ด้วยก้านเหยียบเบรกแยกอิสระทั้งซ้าย-ขวา โดยมีก้านเหยียบทั้งบริเวณคานล้อด้านล่างทั้ง 4 มุมของเตียงและทางด้านปลายเตียง รวมทั้งหมด 5 จุด ทำให้สะดวกในการล็อกล้อไม่ว่าอยู่มุมไหนของเตียงเบาะ เป็นที่นอนเมมโมรีโฟมคอนเดียวหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี มีคุณสมบัติ, ป้องกันน้ำ, เลือดและ เชื้อแบคทีเรีย ปลอดภัย โลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว โครเมียม เบาะนี้มีซิปสามารถถอดซักทำความสะอาดได้

ฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย มีดังนี้

- 3.6.1 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ 0 - 75 องศา
- 3.6.2 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ได้ 0 - 30 องศา
- 3.6.3 สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูงไม่เกิน 42 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ 72 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถนำบัดตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
- 3.6.4 ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
- 3.6.5 ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ 10 องศา

ฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านใน มีดังนี้

- 3.7.1 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ 0 - 75 องศา
- 3.7.2 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ได้ 0 - 30 องศา
- 3.7.3 สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูงไม่เกิน 42 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ 72 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถนำบัดตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
- 3.7.4 ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
- 3.7.5 มีปุ่มเปิด-ปิดไฟได้เตียง





3.8 ฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านนอก มีดังนี้

- 3.8.1 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ 0 - 75 องศา
- 3.8.2 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ได้ 0 - 30 องศา
- 3.8.3 สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูง 422 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ 72 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถบำบัดตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
- 3.8.4 ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
- 3.8.5 ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ 10 องศา
- 3.8.6 สามารถถือการทำงานคนเดียว กรณีกด โคนโดยไม่ตั้งใจได้
- 3.8.7 มีปุ่มเปิด-ปิดไฟได้เตียง

3.8 ฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุมที่ท้ายเตียง มีดังนี้

- 3.8.1 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ 0 - 75 องศา
- 3.8.2 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ได้ 0 - 30 องศา
- 3.8.3 สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูง 42 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ 72 ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถบำบัดตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
- 3.8.4 ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
- 3.8.5 ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ 10 องศา
- 3.8.6 สามารถถือการทำงานคนเดียว กรณีกด โคนโดยไม่ตั้งใจได้

3.9 ช่องใส่เสาน้ำเกลือ มีช่องใส่เสาน้ำเกลือที่บริเวณคานบนทั้งซ้าย-ขวา ในส่วนหัวเตียง 2 รู และท้ายเตียง 2 รู

- 3.10 มีที่แขวนถุงปัสสาวะที่ได้เตียงทั้ง 2 ด้านของเตียงเพื่อความสะดวกของการใช้งาน
- 3.11 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง เตียงคนไข้มีระบบแบตเตอรี่สำรอง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ทันที
- 3.12 มีกันโยก CPR (Quick release) ที่บริเวณส่วนหลังทั้ง 2 ด้าน พร้อมระบบโซ่ข้อเท้าช่วยในการรับน้ำหนัก
- 3.13 มีกันชน เป็นลูกกอล์ฟทั้ง 4 มุมของเตียง
- 3.14 เสาน้ำเกลือติดเตียง เป็นเสาน้ำเกลือชนิดติดกับเตียงคนไข้ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม สามารถปรับสูง-ต่ำได้

6. เงื่อนไข

• เตียงเป็นผลิตภัณฑ์ UQ ประเทศไทย ได้มาตรฐาน ISO 13485, ISO 9001:2015

- 5.1 • เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.2 • ต้องมีสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ
- 5.3 • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 1 ชุด
- 5.4 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

मत का 0 0 0 0 0 (हियत): 100 00



ใบเสนอราคา

เรียน ท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เรื่อง ขอเสนอราคา เติงคนใช้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น

เลขที่ GV-64020018
วันที่ 09/02/2564

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในสินค้าของบริษัทฯ

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน		ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	GV2011R	เติงคนใช้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชั่น	2	เติง	129,000.00	258,000.00
					ราคาสินค้า	241,121.50
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	16,878.50
					รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	258,000.00

สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ : - เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต 30 วัน

- ยื่นราคาสินค้า 30 วัน , กำหนดส่งสินค้าภายใน 90 วัน,หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
- ราคาสินค้าที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย


GOODVIEW INSTRUMENT CO.,LTD.
(นางสาวเบญจมาศ สุวรรณภู)

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor
รุ่น GV2011R



ที่นอน Memory foam ตอนเดียว



เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor รุ่น GV2011R

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล, แผงควบคุมที่ราวข้างเตียง และกล่องควบคุมการปรับระดับได้ที่ทำเตียงรวมทั้งหมด 6 จุด และมีระบบเบ็ดเตล็ดสำรอง กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

1. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 มิติ ขนาดความกว้างของเตียง วัดจากราวเตียงชนราวข้างเตียง (ตั้งขึ้น) ไม่น้อยกว่า 100 ซม. x ยาว ไม่น้อยกว่า 220 ซม. เพื่อสามารถเข้าลิฟต์ได้

2.2 การปรับระดับ

2.2.1 สามารถปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

2.2.1.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง 2 ปุ่ม

2.2.1.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.1.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.1.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ 2 ปุ่ม

2.2.1.5 ปรับ เตียง Trendelenburg & Reverse ได้ 2 ปุ่ม

2.2.2 สามารถปรับระดับด้วยที่แผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านใน

2.2.2.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง 2 ปุ่ม

2.2.2.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.2.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.2.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ 2 ปุ่ม

2.2.3 สามารถปรับระดับด้วยที่แผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านนอก

2.2.3.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง 2 ปุ่ม

2.2.3.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.3.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง 2 ปุ่ม

2.2.3.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ 2 ปุ่ม

2.2.3.5 ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ 2 ปุ่ม

2.2.4 สามารถปรับระดับที่แผงควบคุมที่ทำเตียง (Nurse Control)

2.2.4.1 ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง

2.2.4.2 ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง

2.2.4.3 ปรับส่วนขาขึ้น - ลง

2.2.4.4 ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้

2.2.4.5 ปรับเตียง Trendelenburg & Reverse ได้

2.2.4.6 ปุ่มปรับ CPR เพื่อปรับเตียงให้อยู่ในแนวราบได้ในภาวะฉุกเฉินที่กล่องควบคุมที่ปลายเตียง

2.2.4.7 ปุ่มลือกรีโมท ป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ

2. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

3.1 โครงสร้างเตียง ผลิตจากเหล็กมีคุณภาพ มีคานเตียงบนทั้งซ้าย - ขวา รูปสี่เหลี่ยมขนาด 3 x 6 ซม.

ยาว 208 ซม. โดย มีรูใส่เสาน้ำเกลือทั้งซ้าย - ขวา ข้างละ 2 รู เพื่อความสะดวกในการปรับระยะการให้น้ำเกลือต่อผู้ป่วย และมีคานเตียงล่างทั้งซ้ายและขวา รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 3 x 6 ซม. ยาว 150 ซม. เพื่อความแข็งแรง ทนทานในการรับน้ำหนักผู้ป่วยสามารถรับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม

- 3.2 หัว – ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนโค้ง กว้าง 92 ซม. สูงจากพื้นเตียง 35 ซม. มีช่อง มือจับ สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
 - 3.3 ราวข้างเตียง เป็นแบบโซ่คอปท์แก๊สเก็บพับข้างเตียงได้ข้างละ 2 อัน ทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป ขนาดราว กั้นส่วนศีรษะ มีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 107 ซม. สูงจากพื้นเตียง 30 ซม. ราวกั้นส่วนปลายเท้า มีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 80 ซม. โดยมีช่องว่างระหว่างราวกั้น 7 ซม. และมีที่มัดรองศอกที่ด้านนอกของ ราวข้างเตียงส่วนศีรษะทั้ง 2 ด้าน เพื่อความสะดวกในการปรับส่วนหลังขึ้น-ลง
 - 3.4 ส่วนรองรับตัวคนไข้ (พื้นเตียง) แบ่งเป็น 4 ตอน ขนาด 88 x 73 , 88 x 24 , 88 x 28 , 88 x 63 ซม. จากแผ่นหลังมาตามลำดับ โครงส่วนรองรับแผ่นพื้นเตียงทำด้วยเหล็กกล่อง ปูทับด้วยแผ่นลามิเนต High Pressure Laminated Board (HPL)พร้อมช่องร้อยสาย Restraint สามารถปรับขยายความ ยาวเตียงได้ที่บริเวณท้ายเตียงไม่น้อยกว่า 20 ซม.และมีที่วางสัมภาระ สามารถดึงออกจากทางด้าน ปลายเตียงได้ไม่น้อยกว่า 20 ซม.
 - 3.5 ล้อและระบบล๊อคล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว มีระบบ Steer สามารถล๊อค ล้อและปลดล๊อคได้พร้อม ๆ กัน (Central lock) ด้วยก้านเหยียบเบรกแยกอิสระทั้งซ้าย – ขวา โดยมี ก้านเหยียบทั้งบริเวณคานล้อด้านล่างทั้ง 4 มุมของเตียงและทางด้านปลายเตียง รวมทั้งหมด 5 จุด ทำ ให้สะดวกในการล๊อคล้อไม่ว่าอยู่มุมไหนของเตียง
- เบาะ ที่นอน Memory foam ตอนเดียว หัว-ท้ายรวมกันหนาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว เบาะมีซิปถอดซักได้
- 3.8 ช่องใส่เสาน้ำเกลือ มีช่องใส่เสาน้ำเกลือที่บริเวณคานบนทั้งซ้าย-ขวา ในส่วนหัวเตียง 2 รู และท้าย เตียง 2 รู
 - 3.9 มีที่แขวนถุงปัสสาวะที่ใต้เตียงทั้ง 2 ด้านของเตียงเพื่อความสะดวกของการใช้งาน
 - 3.10 กรณีไฟฟ้าขัดข้อง เตียงคนไข้มีระบบแบตเตอรี่สำรอง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ทันที
 - 3.11 เสาน้ำเกลือชนิดติดเตียง ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม สามารถปรับสูง-ต่ำ ได้

- เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 1 ชุด
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี



บริษัท สติผลการแพทย์ จำกัด
128 หมู่บ้านจตุรทิศ ถนนเอเชียแลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550050624

ใบเสนอราคา

เรียน ท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เลขที่ ST-64020018

วันที่ 09/02/2021

เรื่อง ขอเสนอราคา **เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน**

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในสินค้าของบริษัทฯ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน		ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ST-2014CR	เตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน	2	เตียง	130,000.00	260,000.00
					ราคาสินค้า	242,990.65
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	17,009.35
สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน					รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	260,000.00

หมายเหตุ - เงื่อนไขการชำระเงิน เครดิต 30 วัน

- ยินราคาสินค้า 30 วัน, กำหนดส่งสินค้าภายใน 90 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
- ราคาสินค้าที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

 (นางจรัสศรี เกณฑ์งูเหลือม)
 กรรมการผู้จัดการ



บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด

128 หมู่บ้านจตุรพักตรพิมาน ถนนเสปี่แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550050624

เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor
รุ่นST-2014CR



เบาะ Memory foam ตอนเดียว



สำเนา

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ ๙๗๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เตี๋ยงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตี๋ยง

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเตี๋ยงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตี๋ยง
วงเงินงบประมาณจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติ
ราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางดังนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางบุษบา วงศ์พิมล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

พิมพ์เอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นายยีนียง ไชยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายอภิสิทธิ์ รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๓๑/๓

๓๑/๓



โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

111 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-518200 จุกเงินโทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

Home (/web2/index.php)

ข้อมูลทั่วไป (/web2/index.php/2017-04-03-06-44-35)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (/web2/index.php/2017-04-03-06-45-33)

ข่าว/ประกาศ/ผลัด (/web2/index.php/2017-04-03-06-48-34)

ติดต่อเรา (/web2/index.php/2017-04-03-06-52-57)

บริการประชาชน (/web2/index.php/2017-04-03-06-52-37)

บริการทางการแพทย์(คลินิกพิเศษนอกเวลา) (http://61.19.254.3/smc/find-doctor/index.php)

กิจกรรมโรงพยาบาล (https://www.youtube.com/channel/UCgiwVhMLVTFB8BQranQ7Wjw/videos)

ศูนย์ราชการสะดวก GECC (/web2/index.php/gecc)

สิ่งอำนวยความสะดวก (/web2/index.php/2019-06-21-02-06-26)



โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

- กรมการผู้จัดการ และพนักงาน ร้าน The Pizza Company สาขาโรบินสัน และมีกรร้อยเอ็ด ส่งมอบกำลังใจด้วยพืชชา ฮัท แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในการปฏิบัติงานช่วงโควิด ๑๙ แห่งระบาคจำนวน ๓๐ ถาด (/web2/index.php/2017-04-03-06-45-33/2017-04-03-06-46-03/64-covid-19/2880-the-pizza-company) 2563-03-27 15:23:46
- คมจ.ร้อยเอ็ด มอบหมวกกัก face shield เพื่อป้องกันโควิด 19 แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐๐ ชิ้น (/web2/index.php/2017-04-03-06-45-33/2017-04-03-06-46-03/64-covid-19/2898-face-shield-19) 2563-03-31 22:34:46
- คลินิกโรคติดต่อเขื่องเดินทางหายใจ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โพบบริการตรวจรักษาโรค ฟรี ! ทุกสิทธิการรักษา สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (/web2/index.php/2017-04-03-06-45-33/2017-04-03-06-46-03/64-covid-19/2906-2020-04-01-08-39-47) 2563-04-01 15:39:47
- ดร.นุเม ปนัดดา วงศ์สุดี องค์กรทำดี มอบชุด PPE เพื่อป้องกันโควิด ๑๙ แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ ชุด (/web2/index.php/2017-04-03-06-45-33/2017-04-03-06-46-03/64-covid-19/2875-ppe) 2563-03-27 09:39:35
- บริษัท อลัมส์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด มอบชุด PPE และถุงมือยาง เพื่อป้องกันโควิด 19 แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (/web2/index.php/2017-04-03-06-45-33/2017-04-03-06-46-03/64-covid-19/2897-ppe-19) 2563-03-31 19:15:23

ประกาศราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง (/web2/index.php/2017-04-03-06-48-34/2017-04-05-04-47-29/2017-04-03-06-49-40/4125-2-18)



แก้ไข (/web2/index.php/2017-04-03-06-48-34/2017-04-05-04-47-29/2017-04-03-06-49-40/4125-2-18?task=article.edit&id=4125&return=aHR0cDovL3JlaC5nby50aC93ZWlyL2luZGV4LnBocD9zdGFydD0z)

เผยแพร่เมื่อ: 08 เมษายน 2564 สิต: 0

Attachments:

 ไฟล์แนบ: ราคากลางเตียงไฟฟ้า.pdf (/web2/attachments/article/4125/ราคากลางเตียงไฟฟ้า.pdf)	[] 1170 KB	(/http://reh.go.th/web2/index.php?option=com_attachments&task=update&id=5659&from=feat option=com_attachments&task=delete_warning&id=5659&parent_type=com_content&parent_id=4125&parent_id=4125&parent_id=4125)
--	-------------	---

Go to Top

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงไฟฟ้า

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๔

๑. ความต้องการ เตียงไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล, แผงควบคุมที่ราวข้างเตียง และกล่องควบคุมการปรับระดับได้ที่ทำยเตียงรวมทั้งหมด ๖ จุด และมีระบบแบตเตอรี่สำรอง กรณีไฟฟ้าขัดข้อง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ มิติ ขนาดความกว้างของเตียง วัดจากราวเตียงชนราวข้างเตียง (ตั้งขึ้น) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. x ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ซม. เพื่อสามารถเข้าลิฟต์ได้

๓.๒ การปรับระดับ

๓.๒.๑ สามารถปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

๓.๒.๑.๑ ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๑.๒ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๑.๓ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๑.๔ ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ ๒ ปุ่ม

๓.๒.๑.๕ ปรับ เตียง Trendelenburg & Reverse ได้ ๒ ปุ่ม

๓.๒.๒ สามารถปรับระดับด้วยที่แผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านใน

๓.๒.๒.๑ ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๒.๒ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๒.๓ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๒.๔ ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ ๒ ปุ่ม

๓.๒.๓ สามารถปรับระดับด้วยที่แผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านนอก

๓.๒.๓.๑ ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๓.๒ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๓.๓ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ปุ่ม

๓.๒.๓.๔ ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้ ๒ ปุ่ม

๓.๒.๓.๕ ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ ๒ ปุ่ม

๓.๒.๔ สามารถปรับระดับที่แผงควบคุมที่ทำยเตียง (Nurse Control)

๓.๒.๔.๑ ปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง

๓.๒.๔.๒ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง

๓.๒.๔.๓ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง

๓.๒.๔.๔ ปรับส่วนหลังและส่วนขาขึ้นพร้อมกันได้

๓.๒.๔.๕ ปรับเตียง Trendelenburg & Reverse ได้

๓.๒.๔.๖ ปุ่มปรับ CPR เพื่อปรับเตียงให้อยู่ในแนวราบได้ในภาวะฉุกเฉินที่กล่องควบคุมที่ปลายเตียง

๓.๒.๔.๗ ปุ่มลือครีมท ป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ

(ลงชื่อ).....*ln*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*uow*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*พูนศรี ศรีสง*.....กรรมการ
(นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ) (นางบุษบา วงศ์พิมล) (นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา)

๔. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- ๔.๑ โครงสร้างเตียง ผลิตจากเหล็กมีคุณภาพ มีคานเตียงบนทั้งซ้าย - ขวา รูปสี่เหลี่ยมขนาด ๓ x ๖ ซม. ยาว ๒๐๘ ซม. โดยมีรูใส่เสาน้ำเกลือทั้งซ้าย - ขวา ข้างละ ๒ รู เพื่อความสะดวกในการปรับระยะการให้น้ำเกลือต่อผู้ป่วย และมีคานเตียงล่างทั้งซ้ายและขวา รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๓ x ๖ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. เพื่อความแข็งแรง ทนทานในการรับน้ำหนักผู้ป่วยสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๕๐ กิโลกรัม
- ๔.๒ หัว - ท้ายเตียง เป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนโค้ง กว้าง ๙๒ ซม. สูงจากพื้นเตียง ๓๕ ซม. มีช่องมือจับ สามารถถอดเข้าออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
- ๔.๓ ราวข้างเตียง เป็นแบบใช้คอปแก็สเก็บพับข้างเตียงได้ข้างละ ๒ อัน ทำด้วยพลาสติกขึ้นรูป ขนาดราวกันส่วนศีรษะมีขนาดกว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๑๐๗ ซม. สูงจากพื้นเตียง ๓๐ ซม. ราวกันส่วนปลายเท้ามีขนาดกว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๘๐ ซม. โดยมีช่องว่างระหว่างราวกัน ๗ ซม. และมีที่วัดองศาที่ด้านบนของราวข้างเตียงส่วนศีรษะทั้ง ๒ ด้าน เพื่อความสะดวกในการปรับส่วนหลังขึ้น-ลง
- ๔.๔ ส่วนรองรับตัวคนไข้ (พื้นเตียง) แบ่งเป็น ๔ ตอน ขนาด ๘๘ x ๗๓ , ๘๘ x ๒๔ , ๘๘ x ๒๘ , ๘๘ x ๖๓ ซม. จากแผ่นหลังมาตามลำดับ โครงส่วนรองรับแผ่นพื้นเตียงทำด้วยเหล็กกล่อง ปูทับด้วยแผ่นลามิเนต High Pressure Laminated Board (HPL) พร้อมช่องร้อยสาย Restraint สามารถปรับขยายความยาวเตียงได้ที่บริเวณท้ายเตียงไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. และมีที่วางสัมภาระ สามารถดึงออกจากทางด้านปลายเตียงได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
- ๔.๕ ล้อและระบบล๊อคล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว มีระบบ Steer สามารถล๊อคล้อและปลดล๊อคได้พร้อม ๆ กัน (Central lock) ด้วยก้านเหยียบเบรกแยกอิสระทั้งซ้าย - ขวา โดยมีก้านเหยียบทั้งบริเวณคานล้อด้านล่างทั้ง ๔ มุมของเตียงและทางด้านปลายเตียง รวมทั้งหมด ๕ จุด ทำให้สะดวกในการล๊อคล้อไม่ว่าอยู่มุมไหนของเตียง เบาะ เป็นที่นอนเมมโมรี่โฟมตอนเดียวหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี มีคุณสมบัติ, ป้องกันน้ำ, เลือดและ เชื้อแบคทีเรีย ปลอดภัยไร้โลหะหนัก เช่น พรอท ตะกั่ว โครเมียม เบาะนี้มีzipสามารถถอดซักทำความสะอาดได้
- ๔.๖ ฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย มีดังนี้
- ๔.๖.๑ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ ๐ - ๗๕ องศา
 - ๔.๖.๒ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ได้ ๐ - ๓๐ องศา
 - ๔.๖.๓ สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูงไม่เกิน ๔๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ ๗๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถบำบัดตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
 - ๔.๖.๔ ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
 - ๔.๖.๕ ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ ๑๐ องศา
- ๔.๗ ฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านใน มีดังนี้
- ๔.๗.๑ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ ๐ - ๗๕ องศา
 - ๔.๗.๒ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ได้ ๐ - ๓๐ องศา
 - ๔.๗.๓ สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูงไม่เกิน ๔๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ ๗๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถบำบัดตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
 - ๔.๗.๔ ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
 - ๔.๗.๕ มีปุ่มเปิด-ปิดไฟใต้เตียง
- ๔.๘ ฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุมที่ราวข้างเตียงด้านนอก มีดังนี้
- ๔.๘.๑ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ ๐ - ๗๕ องศา

(ลงชื่อ).....*low*.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....*an*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*อนุชรี สิทธิเสนา*.....กรรมการ
(นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ) (นางบุษบา วงศ์พิมล) (นางสาวอนุชรี สิทธิเสนา)


- ๔.๘.๒ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ได้ ๐ - ๓๐ องศา
- ๔.๘.๓ สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูง ๔๒๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้ สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ ๗๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถปรับตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
- ๔.๘.๔ ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
- ๔.๘.๕ ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ ๑๐ องศา
- ๔.๘.๖ สามารถล็อกการทำงานของเตียง กรณีกดโดนโดยไม่ตั้งใจได้
- ๔.๘.๗ มีปุ่มเปิด-ปิดไฟใต้เตียง
- ๔.๙ ฟังก์ชันการทำงานของแผงควบคุมที่ท้ายเตียง มีดังนี้
 - ๔.๙.๑ ปรับส่วนหลังขึ้น - ลง ได้ ๐ - ๗๕ องศา
 - ๔.๙.๒ ปรับส่วนขาขึ้น - ลง ๒ ได้ ๐ - ๓๐ องศา
 - ๔.๙.๓ สามารถปรับต่ำสุด ที่ความสูง ๔๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขึ้นเตียงได้ สะดวกโดยไม่ต้องใช้บันไดขึ้นเตียง และปรับสูงสุด ความสูงได้ ๗๒ ซม. (ไม่รวมเบาะ) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย สามารถปรับตัวผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องก้มทำให้ไม่ปวดหลัง
 - ๔.๙.๔ ปรับส่วนหลังและ ขึ้น ลง พร้อมกันได้
 - ๔.๙.๕ ปรับเตียง Trendelenburg & reverse ได้ ๑๐ องศา
 - ๔.๙.๖ สามารถล็อกการทำงานของเตียง กรณีกดโดนโดยไม่ตั้งใจได้
- ๔.๑๐ ช่องใส่เสาน้ำเกลือ มีช่องใส่เสาน้ำเกลือที่บริเวณคานบนทั้งซ้าย-ขวา ในส่วนหัวเตียง ๒ รู และท้ายเตียง ๒ รู
- ๔.๑๑ มีที่แขวนถุงปัสสาวะที่ได้เตียงทั้ง ๒ ด้านของเตียงเพื่อความสะดวกของการใช้งาน
- ๔.๑๒ กรณีไฟฟ้าขัดข้อง เตียงคนไข้มีระบบแบตเตอรี่สำรอง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ทันที
- ๔.๑๓ มีคั่นโยก CPR (Quick release) ที่บริเวณส่วนหลังทั้ง ๒ ด้าน พร้อมระบบใช้คัพแก็สช่วยในการรับน้ำหนัก
- ๔.๑๔ มีกันชน เป็นลูกล้อทั้ง ๔ มุมของเตียง
- ๔.๑๕ เสาน้ำเกลือติดเตียง เป็นเสาน้ำเกลือชนิดติดกับเตียงคนไข้ ทำด้วยสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม สามารถปรับสูง-ต่ำได้


๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ ต้องมีสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันยื่นของ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

ราคาจำนวน ๒ เตียง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางบุษบา วงศ์พิมล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๖๕๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยเงินบำรุง วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามบันทึกข้อความกลุ่มการพยาบาล หน่วยตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๓.๑๔/๗๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลังเสนอให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวนิภาพร ผดุงกิจ | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางบุษบา วงศ์พิมล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนุชนรี สิทธิเสนา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา


เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเตียงไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ต่อไป


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางที่เสนอมาร่วมนี้


นางเยาวิตา พุดเท็ม
เจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 พันเอก (ศิวพล บุญรินทร์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่


นายอินยง ไชยงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 เลขรับ..... 2788
 วันที่..... ๕ ๗ ๕.ค. ๒๕๖๓
 เวลา..... 11.25 น. ๑๖

กลุ่มการพยาบาล
 รับเลขที่..... 7959
 วันที่..... 4 ส.ค. 2563
 เวลา..... 10.15 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มการพยาบาล หน่วยตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด โทร. ๒๒๗๘, ๒๒๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๓.๑๔/๗๑

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติย้ายหน่วยบริการไปอาคารหัวใจและอุบัติเหตุ ๑๒ ชั้นและขยายบริการ

กลุ่มงานพัสดุ
 รับเลขที่..... ๑๑๕๕
 วันที่..... ๕ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔
 เวลา.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

หน่วยตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดได้เปิดให้บริการชั่วคราว ณ ห้องผ่าตัดชั้น ๕ ของอาคาร
 คลอดและผ่าตัด โดยการเช่าเครื่องตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
 ซึ่งสถานที่ปัจจุบันคับแคบ และมีความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
 ตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด ตั้งอยู่ห้องสุดท้ายของหน่วยผ่าตัด ๓ ซึ่งต้องผ่านห้องผ่าตัดตา ทำให้เพิ่ม
 ระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับผู้ป่วยที่รอผ่าตัดตา รวมทั้งมีจำนวน
 ผู้รับบริการตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวน ๔๐๐ ราย ซึ่ง
 เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่าของปี ๒๕๖๒ (จำนวน ๒๐๖ ราย) ทำให้พื้นที่ในการรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ

บัดนี้หน่วยตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดที่วางแผนก่อสร้าง ณ ชั้น ๒ ของอาคารหัวใจและ
 อุบัติเหตุ ๑๒ ชั้นได้แล้วเสร็จ จึงขออนุมัติย้ายหน่วยบริการไปอาคารหัวใจและอุบัติเหตุ ๑๒ ชั้น และ
 ขยายบริการ รวมทั้งขออนุมัติงบประมาณในการย้ายและขยายหน่วยบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ ๓ และ ๔ เท่านั้น
 หมู่ที่ ๑ และ ๒ ไม่มีสิทธิ์
 ผู้ดำเนินการบริหารทรัพย์สิน
 ๑๖๗๗ ๕๕๖
 (นายเสกสันต์ จันทร์มงคล)
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 ก.พ. ๒๕๖๔
 ๕๕๖

- ๑. ค่าเตรียมพื้นที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๒. ค่าขนย้ายเครื่องตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๓. ค่าวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๔. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท
 (สี่ล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน รองผู้อำนวยการด้าน พร.ส.ฯ

ตรวจสอบแล้ว

- อยู่ในแผนเงินบำรุง.....
- ไม่อยู่ในแผนเงินบำรุง.....

นางสาว นุชนรี สิทธิเสน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือด ๗/๕๐๗ ณ อาคารปฏิบัติการ
 ๑๖๗๗ ๕๕๖

ความเห็น.....

(นายเสกสันต์ จันทร์มงคล)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

(นางศิรินทรา โคตะโน)

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

ตรวจรักษาพิเศษ

๕.ค. ๒๕๖๓

๑๖๗๗ ๕๕๖

นายยืนยง ไชยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

คุณวิภาจ วัฒนศิริกุล

เลขที่ CA6 ๒๕๖๓

1.4 ล้านบาท

๑๖๗๗ ๕๕๖ 8/12/๖3

สพ.ก

(นางสุกิตา สุวรรณพันธ์)

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
 วิทยาการหัวหน้าพยาบาล

๑๖๗๗ ๕๕๖

นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

๑๗ ๕.ค. 2563

๑๖๗๗ ๕๐.ร.น. 50

(นายณรงค์ชัย สังขรา)

ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

๕ ๙ ๕.ค. ๒๕๖๓

465163
อนุสรณ์

เอกสารแนบ

รายการที่จำเป็นต้องใช้ในการย้ายและขยายหน่วยบริการ

ลำดับ	รายการ	ราคา/บาท	จำนวน	รวมราคา/บาท	หมายเหตุ
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ c.u.	250,000	3 เครื่อง	450,000	เดิมมี 2 เครื่องขอเพิ่มเนื่องจากขยายบริการห้อง pre-post cath. จาก 3 เป็น 5 เตียง
2	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาควัด คาร์บอนไดออกไซด์	490,000	1 เครื่อง	490,000	เดิมมี 1 เครื่องขอเพิ่มเนื่องจากขยายบริการจำเป็นต้องมีในห้อง pre-post cath. อีก 1 เครื่อง
3	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแปลผล ICU CVT	180,000	1 เครื่อง	180,000	ไม่มีในหน่วยงาน ใช้ร่วมกับ ICU CVT
4	เตียงไฟฟ้า v.s. 100/120	150,000	2 เตียง	300,000	เดิมมี 3 เตียงขอเพิ่มเนื่องจากขยายบริการห้อง pre-post cath. จาก 3 เป็น 5 เตียง
5	เครื่อง Computer	25,000	2 เครื่อง	50,000	เดิมมี 2 เครื่องขอเพิ่มเนื่องจากขยายบริการห้อง pre-post cath แยกออกจากห้อง Cath.lab
6	เครื่องปริ้นเตอร์ all in one	5,000	1 เครื่อง	5,000	เดิมมี 1 เครื่องขอเพิ่มเนื่องจากขยายบริการ
7	เครื่องดูดความชื้น	25,000	2 เครื่อง	50,000	เดิมมี 2 เครื่องขอเพิ่มเนื่องจากขยายบริการ
8	ชุดป้องกันรังสี	25,000	3 ชุด	75,000	เดิมมี 10 ชุด ขอเพิ่มเนื่องจากเพิ่มคนขยายบริการ
9	ตู้เก็บเอกสาร	6,000	3 ตู้	18,000	ขยายบริการ
10	โต๊ะสำนักงาน	6,000	2 ตัว	12,000	ขยายบริการ
11	เก้าอี้สำนักงาน	3,000	15 ตัว	45,000	ขยายบริการ
12	ตู้เก็บเอกสารแบบมีลิ้นชัก	6,000	3 ตู้	18,000	ขยายบริการ
13	โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง	10,000	1 ตัว	10,000	ไม่เคยมี
14	ตู้เก็บรองเท้า	3,000	2 ตู้	6,000	ขยายบริการ
15	ชั้นวางของ 3 ชั้น	5,000	2 ตัว	10,000	ขยายบริการ
16	โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ 10 ตัว	10,000	1 ชุด	10,000	เดิมใช้ร่วมกับห้องผ่าตัด

นางสาวเบญจมาภรณ์
Ph.D. พญ.เบญจมาภรณ์
นางสาวเบญจมาภรณ์