

เกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือก

ประกอบด้วย หัวข้อราคาต่อหน่วยและ ๒ ส่วนคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อราชการ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีสัดส่วนดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ๑. ราคาต่อหน่วย | ๕๐ คะแนน |
| ๒. ประสิทธิภาพที่มีประโยชน์ต่อราชการ | ๖๐ คะแนน |
- (เทคโนโลยี มาตรฐานสินค้าและการบริการ)

หมายเหตุ บริษัทที่ได้รับการพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคा ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ (Validation) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คะแนนต้านราคา ๕๐ คะแนน

ช่วงราคา	คะแนน
ราคาต่อແບບทดสอบ ต่ำที่สุด	๕๐ คะแนน
ราคาต่อແບບทดสอบมากกว่า ต่ำสุดแต่ไม่เกิน ๑๐%	๓๐ คะแนน
ราคาต่อແບບทดสอบมากกว่า ราคาต่ำสุดตั้งแต่ ๑๐% ขึ้นไป	๓๐ คะแนน

คะแนนเทคโนโลยี มาตรฐานสินค้าและการบริการ ๖๐ คะแนน

หัวข้อ	คะแนนที่ได้
<u>๑. ข้ออเล็คโกรดและการนำอเล็คตرون</u> - ทำด้วยโลหะทอง หรือ พาราเดียม ซึ่งไม่แตกหักง่ายเพื่อความเสียรุขของคุณภาพการตรวจ - ทำด้วยคาร์บอนหรือ โลหะอื่นๆ ซึ่งแตกหักง่าย	๑๐ คะแนน ๕ คะแนน
<u>๒. การทวนสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยมีระบุในเอกสารกำกับสินค้าในกล่องอย่างชัดเจน</u> - บน chain ที่มี Hexokinase และเทคโนโลยีที่แม่นยำสูงกว่า ID-GCMS method - บน chain ที่มี Hexokinase และ YSI - ไม่มีระบุในเอกสารกำกับสินค้าอย่างชัดเจน	๑๐ คะแนน ๕ คะแนน ๐ คะแนน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวนภัสสรณ์ ภูริพันธุ์ภิญญา) (นายพัฒนาพงษ์ มงคลแก่นทรัพย์) (นางเพียงใจ เวชวงศ์)

หัวข้อ	คะแนนที่ได้
<u>๓. สารรับกวนและความสอดคล้องทางคลินิก</u> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารวิชาการแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าของการตรวจวิเคราะห์มากกว่า ๒๔ ชนิดขึ้นไป ที่อาจส่งผลต่อการตรวจน้ำตาลคนไข้ภายในโรงพยาบาลได้ - มีเอกสารวิชาการแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าของการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อยหรือเท่ากับ ๒๔ ชนิด ที่อาจส่งผลต่อการตรวจน้ำตาลคนไข้ภายในโรงพยาบาลได้ - ไม่มีเอกสารวิชาการแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าของการตรวจวิเคราะห์ 	<input checked="" type="checkbox"/> คะแนน <input type="checkbox"/> คะแนน <input type="checkbox"/> คะแนน
<u>๔. อ่านผลการตรวจแบบพลาสม่า</u> <ul style="list-style-type: none"> - โดยอ้างอิง IFCC ที่มีระบุในเอกสารกำกับสินค้าอย่างชัดเจน - โดยอ้างอิงมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีระบุในเอกสารกำกับสินค้าอย่างชัดเจน - ไม่ระบุการอ้างอิงมาตรฐานใด ๆ ในเอกสารกำกับสินค้าอย่างชัดเจน 	<input checked="" type="checkbox"/> คะแนน <input checked="" type="checkbox"/> คะแนน <input type="checkbox"/> คะแนน
<u>๕. ความเสถียรของ enzyme อายุการใช้งานหลังจากเปิดขวด โดยมีระบุในเอกสารกำกับสินค้าในกล่องอย่างชัดเจน</u> <ul style="list-style-type: none"> - แคบทดสอบสามารถใช้งานได้จริงถึงวันหมดอายุที่ระบุข้างขวด - แคบทดสอบสามารถใช้งานได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๖ เดือน หลังเปิดขวด - แคบทดสอบสามารถใช้งานได้น้อยกว่า ๕ เดือน หลังเปิดขวด 	<input checked="" type="checkbox"/> คะแนน <input type="checkbox"/> คะแนน <input type="checkbox"/> คะแนน
<u>๖. บริษัทมีระบบจัดการบริหารเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ส่วนที่ ๑</u> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบจัดการข้อมูลแบบตรวจสอบโดยทาง Internet web program ที่สามารถเปิดบริหารให้ทุกจุดให้บริการภายในโรงพยาบาล และสรุปจำนวนแบบทดสอบที่ใช้งานจริงในแต่ละหน่วยงานและภาพรวมของทั้งโรงพยาบาลได้ โดยแสดงหลักฐานการใช้งานจริง อย่างน้อย ๑๐ โรงพยาบาล 	<input type="checkbox"/> คะแนน

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นางสาวนภัสสรณ์ ภูริพันธุ์กิจญ์) (นายพัฒนพงษ์ มงคลแก่นทรัพย์) (นางเพียงใจ เวชวงศ์)

หัวข้อ	คะแนนที่ได้
<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีระบบจัดการข้อมูลแบบตรวจสอบโดยทาง Internet web program ที่สามารถเปิดบริหารให้ทุกจุดให้บริการภายในโรงพยาบาล และสรุปจำนวนแบบทดสอบที่ใช้งานจริงในแต่ละหน่วยงานและภาพรวมของทั้งโรงพยาบาลได้ 	<input type="radio"/> คะแนน
<u>ส่วนที่ ๒</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบจัดการควบคุมคุณภาพ (QC management) แบบ Internet web program สามารถบันทึกข้อมูล material ในระบบ เช่น Lot strip , Lot control, User training due เป็นไปตามมาตรฐานของ LA, HA และ ISO 	๑๐ คะแนน
<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีระบบจัดการข้อมูลมีระบบจัดการควบคุมคุณภาพ (QC management) แบบ Internet web program สามารถบันทึกข้อมูล material ในระบบ เช่น Lot strip , Lot control, User training due เป็นไปตามมาตรฐานของ LA, HA และ ISO 	<input type="radio"/> คะแนน
<u>๗. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วที่นำเสนอ ต้องมีใช้จริงทั้งหอผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อย่างน้อย ๕ โรงพยาบาล เป็นระยะเวลา ๒ ปี ต่อเนื่อง พร้อมแสดงหลักฐานการขาย</u> <ul style="list-style-type: none"> - มีในโรงพยาบาล (สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย) หรือโรงพยาบาลศูนย์ - โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลทั่วไป - ไม่มีในโรงพยาบาล (สังกัดทบทวนมหาวิทยาลัย), โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลจังหวัด 	<input type="radio"/> คะแนน <input type="radio"/> คะแนน <input type="radio"/> คะแนน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ.....
 (นางสาวกัลวรรณ์ ภูริพันธุ์กิจญ์) (นายพัฒนพงษ์ มงคลแก่นทรัพย์) (นางเพียงใจ เวชวงศ์)