



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๖๒๗

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถส่งยาไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถส่งยาไฟฟ้า จำนวน ๑ คน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถส่งยาไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอน ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถส่งยาไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพรหทัย บุญมีเย็น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปริยดา เรืองวัฒนะโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดรุณี วุฒิปรีดี)

**อนันต์**

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายอินขง ไชยวงศ์  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังขา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายอุบลรัตน์ รตนพันธ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์พยาบาล จำนวน ๑ คัน

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒. บริษัท เมดติจูด จำกัด

๓. บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางพรหทัย บุญมีเย็น ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. นางปริญดา เรืองวัฒนะโชติ ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. นางดรุณี วุฒิปรีดี ลงชื่อ.....กรรมการ

## คุณลักษณะเฉพาะ

### รถส่งยาไฟฟ้า

๑. ความต้องการ รถส่งยาไฟฟ้า

๒. วัตถุประสงค์ เป็นรถส่งยาไฟฟ้า มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน

๓.๒ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ โดยบังคับจากคันบังคับซึ่งเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

๓.๓ รถไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ได้โดยมีล้อ จำนวน ๔ ล้อ และขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

๓.๔ สามารถติดตั้งตู้สแตนเลสหรือโครงตะแกรงสแตนเลสบนตัวฐานของรถได้สำหรับหน่วยงานโภชนาศาสตร์  
หน่วยงานซักฟอก หน่วยงานจ่ายกลาง หน่วยงานเภสัช และหน่วยงานอื่นๆภายในโรงพยาบาล

๓.๕ วัสดุโครงสร้างฐานรถทำจากเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ตัวรถมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ดี

๓.๖ ฐานของตัวรถมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๓ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๕ เซนติเมตร

๓.๗ ฐานของตัวรถสำหรับติดตั้งตู้สแตนเลสหรือโครงตะแกรงสแตนเลสมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๓

๓.๘ มีเบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่

๓.๙ ขับเคลื่อนตัวรถด้วยล้อหลังซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเพลาและเฟืองมอเตอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ระบบโซ่หรือสายพาน

๓.๑๐ บังคับเลี้ยวด้วยล้อหน้าโดยแยกอิสระจากกันกับล้อหลังซึ่งเชื่อมต่อกับคันบังคับโดยล้อหน้าเชื่อมต่อกับเพลา  
และปลายด้านหนึ่งของเพลาเชื่อมต่อกับข้อเหวี่ยงเป็นระบบคันชักคันส่ง

๓.๑๑ สามารถขับเดินหน้า , ถอยหลัง, เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาได้

๓.๑๒ คันเร่งเป็นระบบคันโยก สามารถเดินหน้า ถอยหลังได้เลยโดยไม่ต้องใช้ปุ่มปรับเดินหน้าถอยหลังเพื่อสะดวก  
ในการใช้งาน

๓.๑๓ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง ขนาด ๒๔ โวลท์ ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที ๙๐๐ วัตต์

๓.๑๔ กำลังไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๓๖ แอมป์จำนวน ๒ ลูก

๓.๑๕ มีระบบเบรก ๒ ระบบคือเบรกอัตโนมัติเมื่อปล่อยคันเร่ง ระยะไม่เกิน ๒ เมตร ระบบที่สองคือระบบดรัม  
เบรกเพื่อช่วยชะลอความเร็วและให้เบรกในทางลาดชันได้ดีขึ้น

๓.๑๖ ใช้กุญแจในการเปิด-ปิด , มีมาตร และ มีมาตรวัดแสดงปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

๓.๑๗ มีช่องเสียบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่คอคันบังคับของตัวรถ พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด ๒๔ โวลท์  
๕ แอมป์

๓.๑๘ ล้อหน้าและล้อหลังเป็นยางลมสีดำ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว

๓.๑๙ มีไฟเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมไฟส่องสว่างด้านหน้า

๔. คุณลักษณะตู้สแตนเลส

๔.๑ โครงสร้างตู้สแตนเลสทั้งหมดทำจาก Stainless stssl Medical Grade ๓๐๔

๔.๒ ตู้สแตนเลสมีขนาด (กว้างXยาวXสูง) ๗๕X๑๓๐X๑๒๐ เซนติเมตร ด้านบนมีกันตกสูง ๑๐ เซนติเมตร

๔.๓ มีประตูชนิดบานเปิดอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของคนขับด้านละ ๒ บาน(ด้านยาว)และประตูมีที่  
ล็อคบานประตูทั้งด้านบนและด้านล่าง

๔.๔ ภายในตู้สแตนเลส แบ่งเป็น ๒ ชั้น ๓ ช่อง แบ่งชั้นเท่าๆกันตามแนวยาว ชั้นสามารถถอดออกได้

๔.๕ มีชุดไซ้แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๓๐๐ ml จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ ตู้สแตนเลส ติดตั้งกับรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ บุญมีเย็น)

(นางปริญดา เรืองวัฒนะโชติ)

(นางดรุณี วุฒิปริณี)

## ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและถ้ามีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ที่ไม่ใช่การใช้งานที่ผิดประเภท บริษัทฯ ยินดีซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๔ ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดของสอบราคา(เฉพาะตัวรถ)
- ๕.๕ บริษัทต้องมาตรวจสภาพและบำรุงรักษาทุก ๒ เดือน

ราคากลาง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นางพรททัย บุญมีเย็น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางปริญดา เรืองวัฒนะโชติ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางครุณี วุฒิปรีดี)