



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๒๐๕๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถมอเตอร์เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน ๓ คัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๘๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถมอเตอร์เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน ๓ คัน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถมอเตอร์เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน ๓ คัน ๑ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถมอเตอร์เก็บขยะติดเชื้อ จำนวน ๓ คัน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมพงษ์ ไควบุตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฤทธิรักษ์ รักษาพล)

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายอินยอง ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังขานนท์) หัวหน้าเจ้าหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ รถมอเตอร์เก็บบขยะติดเชื้อ จำนวน ๓ คัน

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ซิลลิคฟาร์ม จำกัด

๒. บริษัท เมตติจุด จำกัด

๓. บริษัท เมตส์ แอนด์ เมตส์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. นางสมพงษ์ โควบุตร ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. นายกฤษฎา รักษาพล ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
รถมอเตอร์เก็บบขยะติดเชื้อ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ใช้เป็นรถไฟฟ้า สำหรับติดตั้งตู้สแตนเลสเพื่อ ช่วยรับ-ส่ง อาหารของหน่วยงานโภชนาการ , หน่วยจ่ายกลาง , เกสซ์กรรม , หน่วยซักฟอก และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
๒. สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้ โดยบังคับจากคันบังคับซึ่งเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
๓. รถไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ได้ โดยมีล้อ จำนวน ๔ ล้อ และขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าผ่านหม้อแบตเตอรี่

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. สามารถติดตั้งตู้สแตนเลสบนตัวฐานของรถได้ สำหรับหน่วยงานโภชนาการ หน่วยซักฟอก งานจ่ายกลางและหน่วยงานอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล
๒. โครงรถและพื้นรถทำด้วยเหล็กพ่นสีเพื่อให้ตัวรถมีความความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้ดี
๓. ฐานของตัวรถมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๔. มีฐานสำหรับยืนขับ โดยตัวฐานยืนขับสามารถพับเก็บได้โดยใช้ตะขอเกี่ยวกับคันบังคับ
๕. การขับเคลื่อนมีสองระบบ ทั้งยืนขับและเดินตาม
๖. ขับเคลื่อนตัวรถด้วยล้อหน้าซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเพลาและมอเตอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ระบบโซ่หรือสายพาน
๗. บังคับเลี้ยวด้วยล้อหลังโดยแยกอิสระจากกันกับล้อหน้าซึ่งเชื่อมต่อกับคันบังคับโดยล้อหลังเชื่อมต่อกับเพลาและปลายด้านหนึ่งของเพลาเชื่อมต่อกับข้อเหวี่ยงเป็นระบบคันชักคันส่ง
๘. สามารถขับเดินหน้า , ถอยหลัง, เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาได้
๙. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กระแสตรง ขนาด ๒๔ โวลท์ ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที ๙๐๐ วัตต์
๑๐. กำลังไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๓๖ แอมป์จำนวน ๒ ลูก
๑๑. ระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อปล่อยคันเร่ง ระยะไม่เกิน 1 เมตร และวงเลี้ยวไม่เกิน ๓ เมตร
๑๒. ใช้กุญแจในการเปิด-ปิด , มีเมตร และมีมาตรวัดแสดงปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่
๑๓. มีรูเสียบเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวรถ พร้อมเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด ๒๔ โวลท์ ๕ แอมป์
๑๔. ล้อหน้าและล้อหลังเป็นยางลม ขึ้นรูป หรือล้อเป็นชิ้นเดียว ไร้รอยเชื่อมต่อ มีขนาดความกว้างของล้อไม่น้อยกว่า ๘.๕ เซนติเมตร, มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตรโดยระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างล้อคู่หลังไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๑๕. น้ำหนักเฉพาะตัวรถก่อนติดตั้งตู้สแตนเลส ไม่รวมแบตเตอรี่ ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง) (นายสมพงษ์ ไควบุตร) (นายกฤษฎา รักชาพล)


คุณลักษณะเฉพาะตู้สแตนเลส

๑. โครงสร้างตู้สแตนเลสทั้งหมดทำมาจาก Stainless Grade 304
๒. ตู้สแตนเลสแผ่นทึบขนาด(กว้างxยาวxสูง) ๗๕x๑๗๘x๖๕ เซนติเมตร
๓. มีประตูชนิดบานเปิดอยู่ทางด้านหน้ารถ และมีกลอนล็อกประตู
๔. ด้านบนตู้สแตนเลสเป็นตู้โล่ง
๕. มีชุดใส่แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด ๓๐๐ml จำนวน 1 ชุด
๖. ตู้สแตนเลสติดตั้งกับรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดยื่นขับ


คุณสมบัติอื่นๆ

๑. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
๒. กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
๓. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและถ้ามีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติที่ไม่ใช่การใช้งานที่ผิดประเภท บริษัทฯ ยินดีซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่า

ราคากลาง จำนวน ๓ คัน ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสมพงษ์ โควบุตร)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายกฤษฎา รักษาพล)