



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๒๒๖๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๗๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

๒. รถกระบะตอนเดียวติดตู้แช่ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕๙๘,๐๐๐ บาท

รวม ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเจริญ นิลสุ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอาคม นามโบราณ)

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายอินยอง ไชยวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายณรงค์ชัย สังข)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายเจริญ นิลสุ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นายอาคม นามโบราณ ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถกระบะตอนเดียวติดตู้แห้ง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา (ไม่มีกระบะสำเร็จรูป) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๒ สีตัวรถ (สีตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต)
- ๑.๓ ต้องเป็นรถสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (เทอร์โบแปรผัน) และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือขนาดกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๒ ระบบส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ สปีด พร้อมเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
 - ๒.๓.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๓.๒ ประตูกุ๊กบานเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๓.๓ กระจกมองข้าง ปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๓.๔ กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบอย่างน้อยด้านคนขับ
 - ๒.๓.๕ มีโคมไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พรบ. การจราจรทางบก และถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๒.๔ ระบบกันสะเทือน
 - ๒.๔.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
 - ๒.๔.๒ ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ
- ๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับได้ ทั้ง สูง-ต่ำ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบห้ามล้อ หน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีครีประบายความร้อน หลังแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๗ ยางและกระทะล้อขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๘ ระบบความปลอดภัย
 - ๒.๘.๑ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๘.๒ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ) (นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง) (นายอาคม นามโบราณ)

- ๒.๘.๓ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๘.๔ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสง ๖๐% ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐% คุณภาพดี มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๘.๕ ระบบเครื่องเสียง USB/FM/AM/ สามารถเชื่อมต่อด้วยบลูทูธรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง พร้อมหน้าจอสัมผัส ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๘.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๘.๗ พ่นสารเคลือบกันสนิม พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๘.๘ ติดสต็อกเกอร์หรือพ่นสีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ขนาดตามความเหมาะสมของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๘.๙ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๙ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์
- ๒.๙.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙.๓ หนังสือคู่มือการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๙.๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐ รายละเอียดของหลังคาสแตนเลสทรงตู้
- ๒.๑๐.๑ ส่วนของการขึ้นโครงสร้างเหล็กประกอบเป็นทรงตู้ ให้ใช้เหล็กกล้าวาลไนซ์ ไม่เป็นสนิม ใช้เหล็กอย่างหนาไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเมตร ขนาด ๔hun/๕hun
- ๒.๑๐.๒ ส่วนของโครงสร้างการห่อหุ้มหลังคา ให้ใช้แผ่นอลูมิเนียมแบบหนาเบอร์ ๒๒ ยางกันน้ำเป็นยางสีสะท้อนแสง พร้อมติดตั้งไฟท้ายของหลังคา ซ้าย-ขวา ยิงกาวซิลิโคนทั้งด้านนอก-ด้านใน ติดตั้งรางน้ำทั้ง ๒ ด้าน ท้องปลิงปิดขอบด้านหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๔ hun ด้านในกรุด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๓ด้าน
- ๒.๑๐.๓ ขนาดความสูงรวม โดยวัดจากพื้นรวมตัวรถรวมหลังคาสูงสุดไม่เกิน ๒.๒๐ เมตร
- ๒.๑๐.๔ ในส่วนการรับประกันคุณภาพ กรณีมีปัญหาหัว-ซิม สามารถนำเข้าไปซ่อมแซมได้ตลอด

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ การรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย
- ๓.๓ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนดตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถนำรถยนต์เข้าบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย ต้องมีเอกสารแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบในวันยื่นเสนอราคาด้วย
- ๓.๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ) (นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง) (นายอาคม นามโบราณ)

- ๓.๖ ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด เครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. และค่าดำเนินการจดทะเบียน
- ๓.๗ จัดส่งรถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องที่ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๘ ติดสติ๊กเกอร์บริเวณหน้ากระจกข้อความ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด” และสติ๊กเกอร์ตราประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณประตูด้านหน้าทั้งสองข้าง
ราคากลาง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕๙๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะเฉพาะ

รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ๑๒ ที่นั่ง

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ ลักษณะทั่วไป

- (๑) มีคอนโซลหลังคนขับ บูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- (๒) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- (๓) มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

๑.๒ รถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาดจำนวน ๑๒ ที่นั่ง รวมทั้งคนขับและ ที่นั่งโดยสาร คู่หน้า หลังคาสูงจากโรงงาน พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑.๓ สีตัวรถ (สีขาวตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต)

๑.๔ เป็นรถสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๒ ระบบส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา เดินหน้า ๖ สปีด พร้อมเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๓ ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์

๔.๓.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๒ ประตูกุทุกบานเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๓ กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลัง
ตามมาตรฐาน บริษัทผู้ผลิต

๔.๓.๔ มีโคมไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พรบ. การจราจรทางบก และถูกต้องตามกฎหมายของ
กรมการขนส่งทางบก

๒.๔ ตัวรถ

๒.๔.๑ ความยาวของตัวรถไม่ต่ำกว่า ๕,๙๐๐ มิลลิเมตร

๒.๔.๒ ความกว้างของตัวรถไม่ต่ำกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๒.๔.๓ ความสูงของตัวรถไม่ต่ำกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับได้ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๖ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมมีครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดิสก์เบรกหรือ
ดรัมเบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และมีเบรกมือ

๒.๗ ยางและกระทะล้อขนาด ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ) (นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง) (นายอาคม นามโบราณ)

๒.๘ อุปกรณ์มาตรฐาน

- ๒.๘.๑ มีกระจกมองหลังในรถ และกระจกมองข้างนอก ๒ บาน
- ๒.๘.๒ มีที่ปิดน้ำฝนกระจกบานหน้า หลัง ชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๒.๘.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน (ESS)
- ๒.๘.๔ มีกระจกประตูปรับขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า
- ๒.๘.๕ มีระบบถุงลมคู่หน้า และบริเวณหัวเข่าคนขับ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๘.๖ ค้อนนิรภัยสำหรับทุกระจกกรณีฉุกเฉิน ติดตั้งมาพร้อม จากผู้ผลิต

๒.๙ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

- ๒.๙.๑ เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๙.๒ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสง ๖๐% ยกเว้นกระจกหน้า ๔๐%
คุณภาพดี มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๙.๓ มีคอลโซลเตี้ยด้านหลังคนขับ ภายในปูพื้น และกรุผนังห้องโดยสาร เบาะนั่งห้องผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังอย่างดี สามารถปรับเอนเป็นอิสระได้หลายระดับพร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ติดตั้งผ้าปูม่านรางคู่ทุกช่องหน้าต่างรถทั้งคัน ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๙.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลังตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๙.๕ พ่นสารเคลือบกันสนิม พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย
- ๒.๙.๖ เครื่องเล่น MP๓ , จอ LED จอสัมผัส ลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว หรือดีกว่า
- ๒.๙.๗ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกตามมาตรฐานอุปกรณ์ตกแต่งของผู้แทนจำหน่าย

๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

- ๒.๑๐.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๓ หนังสือคู่มือการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๓. เงื่อนไขอื่นๆ


- ๓.๑ การรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แต่อย่างไรก็ตามจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานปกติ
- ๓.๒ ผู้เสนอราคามีศูนย์จำหน่ายศูนย์ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง และศูนย์บริการด้านตัวถังและสีครอบคลุม ภายในจังหวัดที่ซื้อและครอบคลุมทั่วประเทศไทย
- ๓.๓ เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย มีหนังสือ Made in Thailand ประกอบ รวมทั้ง มอก.ของรถรุ่นที่เสนอราคาเขียนประกอบในวันเสนอราคา
- ๓.๔ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนดตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถนำรถยนต์เข้าบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย มีเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต โดยมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบในวันยื่นเสนอราคาด้วย


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ) (นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง) (นายอาคม นามโบราณ)

- ๓.๖ กำหนดยื่นราคา ผู้เสนอจะเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคา
- ๓.๗ การส่งมอบและตรวจรับพัสดุสถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
- ๓.๘ ราคาที่เสนอ เป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด เครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. และค่าดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
- ๓.๙ จัดส่งรถยนต์ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ที่ระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑๐ ติดสติ๊กเกอร์บริเวณหน้ากระจกข้อความ “โรงพยาบาลร้อยเอ็ด” และสติ๊กเกอร์ตราประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณประตูด้านหน้าทั้งสองข้าง
ราคากลาง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายเจริญ นิลสุ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอาคม นามโบราณ)