

พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

www.reh.go.th, http://process๓.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕ ต่อ ๒๑๕๒ ในวันและเวลา
ราชการ


ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านทางอีเมล roiethos@reh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

www.reh.go.th, http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

คุณลักษณะเฉพาะของสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์บรรจุ Pack ใน ๑ แผงมีสำลีก้อนขนาด ๐.๓๕ กรัม ชุบ ๗๐% แอลกอฮอล์

จำนวน ๘- ๑๐ ก้อนต่อแผง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ประกอบด้วย ๗๐% Alcohol เป็น Ethyl Alcohol หรือ Isopropyl Alcohol เพื่อการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. บรรจุใน Pack คุณภาพพิเศษที่ทนต่อแอลกอฮอล์ ไม่เกิดการรั่วซึม อยู่ในอุณหภูมิห้องได้ และสามารถมองเห็น Alcohol ชัดเจน
3. สามารถแบ่ง Alcohol ใช้ได้สะดวกที่ละก้อน ซึ่งส่วนที่เหลือไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน และยังคงสภาพปราศจากเชื้อ
4. สำลีผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา (Gamma Radiation) หรือ แก๊สเอธิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide)
5. แต่ละแผงบรรจุ ระบุ Lot ที่ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุชัดเจน
6. ฤทธิ์หรือภาชนะที่บรรจุแผงของ Alcohol สามารถป้องกันแสงแดดได้

เงื่อนไขอื่นๆ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงพยาบาลเคยใช้มาก่อน หรือผ่านการทดลองประเมินว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
2. ต้องมีหนังสือจดทะเบียนจากสถานประกอบการผลิตของเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือนำเข้าของเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา
3. สินค้าที่จัดส่งต้องเหลือวันหมดอายุมากกว่า ๒ ปี หากมีการชำรุด/แตกหัก/ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยผู้เสนอราคาไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางโรงพยาบาล
4. เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ ISO ๑๓๔๘๕

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเบญจวรรณ นิธิเกตุกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางวิภาวดี วโรรส)


ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน ๓๑๓,๕๐๐ แพ็ค
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
- วงเงิน (เงินนอกงบประมาณ) ๑,๑๕๙,๙๕๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ มีนาคม ๒๕๖๑
สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ ราคา ๓.๗๐ บาท/๑ แพ็ค
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โดยใช้ราคาที่ได้จากการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเบญจวรรณ นิธิเหตุกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวิภาวดี วิจารณ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุพัตน์ ศรีชัยภูธรรัตน์)